

COLLECTION 17

COLLECTION 17



LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH

Tannenweg 6
D - 74838 Limbach
Tel. + 49 (0) 62 87 - 92 06 0
Fax + 49 (0) 62 87 - 92 06 52
vk@bopp-leuchten.de



MADE IN GERMANY

Seit dem Jahr 1912 produziert und vertreibt die Firma BOPP LEUCHTEN GmbH in Limbach im Odenwald Wohnraumleuchten für den deutschen und internationalen Markt.

Im Laufe der Zeit hatte sich die 5.000 Einwohner große, ländlich strukturierte Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis (Baden-Württemberg) mit zwischenzeitlich 4 Leuchtenherstellern zu einem Zentrum der Leuchtenindustrie in Deutschland entwickelt. Der BOPP LEUCHTEN GmbH mit seiner Tochterfirma ESCALE ist es gelungen, Marktentwicklungen aufzugreifen und mit Produkt- und Designinnovationen neue Impulse zu setzen. Mittlerweile ist das Unternehmen der einzig noch verbliebene Leuchtenhersteller in der Gesamtgemeinde.

Als mittelständisches Familienunternehmen – mittlerweile in der 3. Generation – werden mit rund 80 Mitarbeitern hochwertige Wohnraumleuchten und Lichtobjekte auf handwerklicher Basis gefertigt.

Entgegen der Tendenz in der deutschen Leuchtenbranche, welche die Produktion in den zurückliegenden Jahren überwiegend ins Ausland verlagert hat, sieht das Unternehmen gerade in der Produktion der Ware am Stammsitz in Deutschland seine Zukunft!

Nur so können die Erwartungen der Kunden an Produkte „Made in Germany“ erfüllt werden. Kurze Wege, zu den nach Möglichkeit regionalen Lieferanten, sichern höchste Produkt- und Servicequalität.

Den Erhalt der Arbeitsplätze in einem strukturschwachen Umfeld und die damit verbundene Verantwortung für die Mitarbeiter sind ebenfalls Grundlage des unternehmerischen Handelns.

Wir sind uns daher sicher, durch den eingeschlagenen Weg auch den künftigen Herausforderungen des Wettbewerbs gewachsen zu sein!

Already since the year 1912 the company BOPP LEUCHTEN GmbH located at Limbach is producing indoor lighting products and is selling them at the German and international market.

In the course of time the small rural commune Limbach (about 5000 inhabitants) located in the German state Baden-Württemberg had proved to be a center of the lighting industry in Germany with meanwhile 4 lighting manufacturers. The company BOPP LEUCHTEN GmbH with its subsidiary ESCALE has succeeded in picking up market trends and to set new impulses with innovations in product and design.

Meanwhile the company is the only remaining lighting manufacturer in the whole commune.

As mid-sized third generation family owned enterprise - with about 80 employees at present - we are producing high quality indoor lighting and lighting objects in a manual based production.

Against the business trend in the German lighting branch which predominantly switched production to other countries in the previous years we see our future precisely in producing our products at our ancestral seat in Germany! Only in this way the customer expectations for products “Made in Germany” can be met. Short distances to the regional suppliers wherever possible, ensure highest product and service quality.

To maintain the jobs in an economically underdeveloped surrounding and the therewith associated responsibility for our employees is seen as a basis of our business practice.

We are sure to be at the right path and so to be up to the future challenges of competition!

made in Germany



BOPP LEUCHTEN + CASAMBI

ERLEBEN SIE MIT BOPP LEUCHTEN UND CASAMBI DIE ZUKUNFT DER LED LEUCHTEN:

- Benutzen Sie Ihre bestehenden Lichtschalter als Dimmer: Das in der Leuchte integrierte Modul erspart Ihnen kostenintensive Installationen und ermöglicht Ihnen ein stufenloses Dimmen Ihrer Leuchte.
- Bedienen Sie Ihre Leuchten per App von Ihrem Smartphone* oder Tablet.*
- erstellen Sie individuelle Licht-Szenarien und steuern Sie diese komfortabel von Ihrem Smartphone* oder Tablet.*

Alle Leuchten mit diesem Zeichen:  sind über den Lichtschalter dimmbar und per Casambi-App steuerbar.

*Anwendbar ab iPhone 4S, iPad mini, iPad 3. Generation und iPad touch 5. Generation
Android (Mindestanforderungen): Android 4.4 KitKat Geräte mit Bluetooth 4.0 Unterstützung. Empfohlene Voraussetzungen: Android 5.0 Lollipop oder neuere Geräte mit Bluetooth 4.0 Unterstützung.

EXPERIENCE THE FUTURE OF LED LIGHTING WITH BOPP LEUCHTEN AND CASAMBI:

- Continue using your existing light switch as a dimmer: The module is integrated into the lamp, saving you costly installations and enabling you to dim your lamps as you see fit.
- Operate your lamps with your smartphone* or tablet* using our app.
- Create individual lighting scenarios and control them comfortably from your smartphone* or tablet.*

All products with this sign:  can be dimmed by means of the light switch and can be controlled via Casambi App.

*Available starting with iPhone 4S, iPad mini, iPad 3rd generation and iPod touch 5th generation
Android (Minimum requirements): Android 4.4 KitKat devices with full Bluetooth 4.0 support. Recommended requirements: Android 5.0 Lollipop or later devices with full Bluetooth 4.0 support.

Weitere Informationen
zur individuellen
Lichtsteuerung:



More information
for controlling light
individually:



CASAMBI MODUL ALS ZUBEHÖR

Bei allen Leuchten, die in unserem Katalog mit diesem Symbol  gekennzeichnet sind, bieten wir ein CASAMBI Modul als Zubehör an. Dieses auf die Leuchte abgestimmte Modul kann von Ihrem Fachmann an der Leuchte angeschlossen werden. Es ermöglicht das Dimmen Ihrer Leuchte über den normalen Lichtschalter und/oder über eine App (CASAMBI) per Smartphone bzw. Tablet. Bestellen Sie dieses CASAMBI zusätzlich zu Ihrer Leuchte mit der im Katalog angegebenen Artikelnummer und erleben Sie mit BOPP LEUCHTEN und CASAMBI die Zukunft der LED Leuchten.

CASAMBI MODULE AS AN ACCESSORY

For all lamps marked in our catalog with this symbol  we offer a CASAMBI module as an accessory. This module – matching with the light fixture – can be connected to your light fixture from your specialist. It allows you to dim your light by means of the normal light switch and / or via an app (CASAMBI) on your smartphone or tablet. Order this CASAMBI module additionally to your light fixture indicating the item number stated in the catalogue and experience with BOPP LEUCHTEN and CASAMBI the future of LED lighting.

» Erläuterungen zur Energieverbrauchskennzeichnung sowie unsere aktuellen Dimmerempfehlungen finden Sie im Katalog auf Seite 117.
Notes regarding energy labeling and our current dimmer recommendations can be found in our catalogue on page 117.

COLLECTION 17



Moderne LED Leuchten in anthrazit und chrom ab Seite 4

Modern LED lights in anthracite and chrom starting on page 4



Aktuelle LED Leuchten in Alu, weiß und schwarz ab Seite 19

Current LED lights in aluminium, white and black starting on page 19



Dekorative LED Leuchten in Blattgold und Antik-kupfer ab Seite 122

Decorative LED lights in gold-leaf and antique copper on page 122



DO

Anthrazit / anthracite



460 901 09

Pendelleuchte
hanging lamp

✱ 2 x LED Band – 21 W
kaltweiß / cool white (3.000 lm cpl.),
warmweiß / extra warm (2.250 lm cpl.)
⊞ ↔ 120 cm ↓ max. 140 cm

dimmen und verändern der Farbtemperatur
über Tastdimmer; Farbtemperatur Stufen-
schaltung: 2.500 K, 2.600 K, 2.750 K,
3.000 K, 3.500 K, 4.200 K, 5.000 K
*dimming and change of color temperature
via touch dimmer; color temperature
stages: 2.500 K, 2.600 K, 2.750 K,
3.000 K, 3.500 K, 4.200 K, 5.000 K*

incl. LED-Band 2500 - 5000 K / Ra80

05

SOFT

Anthrazit / anthracite



456 400 09		
Stehleuchte floor lamp	✳ 2 x LED-Band 2.691 lm – 18,5 W (5.382 lm cpl.) ⊞ ↑ 150 cm, Sockel / base: 20 x 20 cm	dimmbar über Tastdimmer dimnable by a touch dimmer
456 600 09		
Pendelleuchte hanging lamp	✳ 2 x LED-Band 1.715 lm – 12 W (3.430 lm cpl.) ⊞ ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm	Ober- und Unterlicht dimmbar über Berührungssensor / downlight and uplight dimnable via touch sensor

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

456 900 09		
Pendelleuchte hanging lamp	✳ 2 x LED-Band 2.535 lm – 17,5 W (5.070 lm cpl.) ⊞ ↔ 140 cm ↓ max. 140 cm	Ober- und Unterlicht dimmbar über Berührungssensor / downlight and uplight dimnable via touch sensor
456 800 09 (+ 🔔 078 000 00)		
Deckenleuchte ceiling lamp	✳ 2 x LED-Band 1.560 lm – 11 W (3.120 lm cpl.) ⊞ ↔ 100 cm ↓ 10 cm	Ober- und Unterlicht dimmbar uplight and downlight dimmable

LAMINA

Anthrazit / anthracite



605 801 09

Deckenleuchte 1-flammig ceiling lamp 1-light	✱ 1 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.) ↔ 15 x 10 cm ↓ 3 cm	dimmbar dimmmable
---	--	----------------------

605 802 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 2-flammig ceiling lamp 2-light	✱ 2 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (1.500 lm cpl.) ↔ 36 x 12 cm ↓ 3 cm	dimmbar dimmmable
---	--	----------------------

605 804 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.) ↔ 72 x 12 cm ↓ 3 cm	dimmbar dimmmable
---	--	----------------------

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



605 803 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig ceiling lamp 3-light	✱ 3 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (2.250 lm cpl.) ↔ 52 x 12 cm ↓ 3 cm	dimmbar dimmmable
---	--	----------------------



FLASH

Anthrazit, schwarz / anthracite, black



601 801 09		
Deckenleuchte 1-flammig ceiling lamp 1-light	✱ 1 x HV-LED – 5 W – 480 lm (480 lm cpl.) ☐ ↔ 14 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm	dimmbar, Spot schwenk-/ drehbar dimmbable, light element tiltable / rotatable
601 802 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 2-flammig ceiling lamp 2-light	✱ 2 x HV-LED – 5 W – 480 lm (960 lm cpl.) ☐ ↔ 34 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm	dimmbar, Spots schwenk-/ drehbar dimmbable, light elements tiltable / rotatable
601 803 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 3-flammig ceiling lamp 3-light	✱ 3 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.440 lm cpl.) ☐ ↔ 54 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm	dimmbar, Spots schwenk-/ drehbar dimmbable, light elements tiltable / rotatable
601 804 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.) ☐ ↔ 74 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm	dimmbar, Spots schwenk-/ drehbar dimmbable, light elements tiltable / rotatable

incl. HV-LED 2700 K / Ra80

SLIGHT

Anthrazit / anthracite



462 806 09  (+  077 000 00)	
Deckenleuchte 6-flammig ceiling lamp 6-light	✱ 6 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (4.500 lm cpl.) ☐ ↔ 115 cm ↓ 3,5 cm dimmbar, Arme 50 x 8 cm beweglich dimmmable, arms 50 x 8 cm rotatable
462 804 09  (+  077 000 00)	
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 90 cm ↓ 4 cm dimmbar dimmmable
462 004 09  (+  077 000 00)	
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 50 x 50 cm ↓ 5,5 cm dimmbar dimmmable

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



462 604 09  (+  077 000 00)	
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 32 x 32 cm ↓ 4 cm dimmbar dimmmable
462 907 09 (+  077 000 00)	
Pendelleuchte 7-flammig hanging lamp 7-light	✱ 7 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (5.250 lm cpl.) ☐ ↔ 90 cm ↓ max. 140 cm dimmbar; getrennt schaltbar über Um- schaltmodul / dimmmable; may be switched separately by a switching module


CENTRO

Anthrazit / anthracite



607 803 09 (+ 078 000 00)		
Deckenleuchte 3-flammig ceiling lamp 3-light	✱ 3 x LED-Band 15,5 W (2.308 lm cpl.) ☐ ø ↔ 96 cm ↓ 28,5 cm	dimmbar dimmmable
607 604 09 (+ 078 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x LED-Band 20 W (3.078 lm cpl.) ☐ ø ↔ 84 cm ↓ 28,5 cm	dimmbar dimmmable


incl. LED-Band 2700 K / Ra80

607 804 09 (+ 078 000 00) 		
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x LED-Band 20 W (3.078 lm cpl.) ☐ ↔ 94 cm ↓ 24 cm	dimmbar dimmmable
607 805 09 (+ 078 000 00)		
Deckenleuchte 5-flammig ceiling lamp 5-light	✱ 5 x LED-Band 24 W (3.848 lm cpl.) ☐ ø ↔ 96 cm ↓ 28,5 cm	dimmbar dimmmable



FLOW

Anthrazit / anthracite



491 600 09

Pendelleuchte
hanging lamp

* LED-Band 13 W (2.248 lm cpl.)
↔ 120 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar über Berührungssensor
dimnable via touch sensor

491 800 09 (+ 078 000 00)

Deckenleuchte
ceiling lamp

* LED-Band 13 W (2.248 lm cpl.)
↔ 120 x 12 cm ↓ 5 cm

dimmbar
dimmable

491 400 09

Stehleuchte
floor lamp

* LED-Band 17 W (3.012 lm cpl.)
↑ 170 cm, Sockel / base: 25 x 15 cm

dimmbar über Berührungssensor
dimnable via touch sensor

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



CASCADE

hochglanzchrom / *highly polished chrome*



323 906 09 / 323 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
⊞ ↔ 150 cm ⊥ max. 140 cm

höhenstellbar, dimmbar
adjustable in height, dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85

CASCADE

hochglanzchrom / *highly polished chrome*




323 905 09 / 323 995 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light ✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
↔ 115 cm ↓ max. 140 cm höheneinstellbar; dimmbar
adjustable in height; dimmable

323 806 09 / 323 896 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light ✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
↔ 60 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm dimmbar / *dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra85



323 809 09 / 323 899 09

Deckenleuchte 9-flammig
ceiling lamp 9-light ✱ 9 x LED 4,5 W – 419 lm (3.771 lm cpl.)
↔ 100 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm dimmbar / *dimmable*

323 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light ✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
↔ 40 cm ↔ 12 cm

VERTEX

hochglanzchrom / *highly polished chrome*



381 904 09 (+ 077 000 00)

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
↔ 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80

VERTEX

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



380 904 09 (+ 077 000 00)

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light


✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
↔ 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar
dimmable



ELLE

Aluminium geschliffen, hochglanzchrom
smoothed aluminium highly polished chrome



417 804 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x LED 6,5 W – 610 lm (2.440 lm cpl.) ↔ 72 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm	Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable
---	---	--

incl. LED 2700 K / Ra80



417 803 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig ceiling lamp 3-light	✱ 3 x LED 6,5 W – 610 lm (1.830 lm cpl.) ↔ 50 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm	Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable
---	---	--

417 801 09

Deckenleuchte 1-flammig ceiling lamp 1-light	✱ 1 x LED 6,5 W – 610 lm (610 lm cpl.) ↔ 16 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm	Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar elements tiltable, rotatable, extractable
---	---	--

417 802 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 2-flammig ceiling lamp 2-light	✱ 2 x LED 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.) ↔ 32 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm	Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable
---	---	--



ELLE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



416 804 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✳ 4 x LED 6,5 W – 610 lm (2.440 lm cpl.) ☐ ↔ 72 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm	Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar <i>elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable</i>
--	---	--

416 803 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig <i>ceiling lamp 3-light</i>	✳ 3 x LED 6,5 W – 610 lm (1.830 lm cpl.) ☐ ↔ 50 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm	Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar <i>elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable</i>
--	---	--

416 802 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 2-flammig <i>ceiling lamp 2-light</i>	✳ 2 x LED 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.) ☐ ↔ 32 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm	Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar <i>elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable</i>
--	---	--

416 801 09

Deckenleuchte 1-flammig <i>ceiling lamp 1-light</i>	✳ 1 x LED 6,5 W – 610 lm (610 lm cpl.) ☐ ↔ 16 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm	Element dreh-/ kipp-/ ausziehbar <i>element tiltable, rotatable, extractable</i>
--	---	---

incl. LED 2700 K / Ra80



AT

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



419 802 09 (+ 078 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✱ LED-Band 33 W (5.030 lm cpl.)
☐ ø 70 cm ↓ 20 cm

dimmbar
dimmable

419 801 09 (+ 078 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✱ LED-Band 22 W (3.400 lm cpl.)
☐ ø 45 cm ↓ 13 cm


dimmbar
dimmable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



AT

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



419 901 09 (+ 078 000 00)

Pendelleuchte
hanging lamp

✱ LED-Band 22 W (3.400 lm cpl.)
⊞ ø 45 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar
dimmable

419 902 09 (+ 078 000 00)

Pendelleuchte
hanging lamp


✱ LED-Band 33 W (5.030 lm cpl.)
⊞ ø 70 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

CASCADE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



322 809 09 / 322 899 09

Deckenleuchte 9-flammig
ceiling lamp 9-light ✱ 9 x LED 4,5 W – 419 lm (3.771 lm cpl.) dimmbar
↔ 100 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm *dimmable*

322 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light ✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
↔ 40 cm ↔ 12 cm

322 806 09 / 322 896 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light ✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.) dimmbar / *dimmable*
↔ 60 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm

incl. LED 2700 K / Ra85



322 905 09 / 322 995 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light ✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.) höheneinstellbar, dimmbar
↔ 115 cm ↓ max. 140 cm *adjustable in height, dimmable*

322 906 09 / 322 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light ✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.) höheneinstellbar, dimmbar
↔ 150 cm ↓ max. 140 cm *adjustable in height, dimmable*

SOFT



SOFT

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



455 800 09 (+ 078 000 00)

Deckenleuchte <i>ceiling lamp</i>	✳ 2 x LED-Band 1.560 lm – 11 W (3.120 lm cpl.) ↔ 100 cm ↓ 10 cm	Ober- und Unterlicht dimmbar <i>uplight and downlight dimmable</i>
--------------------------------------	--	---

455 900 09

Pendelleuchte <i>hanging lamp</i>	✳ 2 x LED-Band 2.535 lm – 17,5 W (5.070 lm cpl.) ↔ 140 cm ↓ max. 140 cm	Ober- und Unterlicht dimmbar über Berührungssensor / <i>downlight and uplight dimmable via touch sensor</i>
--------------------------------------	--	--

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



455 600 09

Pendelleuchte <i>hanging lamp</i>	✳ 2 x LED-Band 1.715 lm – 12 W (3.430 lm cpl.) ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm	Ober- und Unterlicht dimmbar über Berührungssensor / <i>downlight and uplight dimmable via touch sensor</i>
--------------------------------------	--	--

455 400 09

Stehleuchte <i>floor lamp</i>	✳ 2 x LED-Band 2.691 lm – 18,5 W (5.382 lm cpl.) ↑ 150 cm, Sockel / <i>base: 20 x 20 cm</i>	dimmbar über Tastdimmer <i>dimmable by a touch dimmer</i>
----------------------------------	--	--



CROSS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



608 902 09 ALUMINIUM GESCHLIFFEN / *SMOOTHED ALUMINIUM*

Pendelleuchte
hanging lamp

✱ LED-Band 14 W – 2.028 lm uplight
LED-Band 15 W – 2.262 lm downlight
(4.290 lm cpl.)
⊞ ↔ 120 x 20 cm ⊥ max. 140 cm

dimmbar über Berührungssensor
dimmable via touch sensor

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



CENTRO

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



606 803 09 (+ 🔥 078 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig <i>ceiling lamp 3-light</i>	✳ 3 x LED-Band 15,5 W (2.308 lm cpl.) ☑️ ⌀ ↔ 96 cm ↓ 28,5 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
--	---	----------------------------

606 604 09 (+ 🔥 078 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✳ 4 x LED-Band 20 W (3.078 lm cpl.) ☑️ ⌀ ↔ 84 cm ↓ 28,5 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
--	---	----------------------------

606 804 09 (+ 🔥 078 000 00) —●—

Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✳ 4 x LED-Band 20 W (3.078 lm cpl.) ☑️ ↔ 94 cm ↓ 24 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
--	---	----------------------------

606 805 09 (+ 🔥 078 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig <i>ceiling lamp 5-light</i>	✳ 5 x LED-Band 24 W (3.848 lm cpl.) ☑️ ⌀ ↔ 96 cm ↓ 28,5 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
--	---	----------------------------

incl. LED-Band 2700 K / Ra80



CONVEX

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



421 903 09 (+ 🔥 078 000 00)

Pendelleuchte 3-flammig
hanging lamp 3-light

✳️ 2 x LED-Band 11 W – 1.700 lm
1 x LED-Band 9 W – 1.390 lm (4.790 lm cpl.)
↔ 120 cm ↓ max. 140 cm

Oberlicht schaltbar, dimmbar
uplight can be switched, dimmable

421 805 09 (+ 🔥 078 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✳️ LED-Band 29 W (4.440 lm cpl.)
↔ 60 cm ↓ 25 cm ↓ 8 cm

dimmbar
dimmable

421 803 09 (+ 🔥 078 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✳️ LED-Band 17 W (2.664 lm cpl.)
↔ 60 cm ↓ 16 cm ↓ 8 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LINES

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



492 906 09

Pendelleuchte
hanging lamp

✱ 3 x LED 5 W – 2.190 lm Oberlicht / *uplight*
3 x LED 5 W – 2.190 lm Unterlicht / *downtight*
(4.380 lm cpl.)
⊞ 140 x 25 cm ⊥ max. 140 cm

Ober- / Unterlicht getrennt dimmbar mit
Veränderung der Farbtemperatur von
2.700 K - 2.000 K über Taster
*up-/downtight separately dimmable via
touch dimmer with changing colour tempe-
rature from 2.700 K - 2.000 K*

incl. LED 2700 K – 2.000 K / Ra80



LAMINA

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



604 801 09 Deckenleuchte 1-flammig <i>ceiling lamp 1-light</i>	✱ 1 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.) ☐ ↔ 15 x 10 cm ↓ 3 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
604 802 09 (+ 🔥 077 000 00) Deckenleuchte 2-flammig <i>ceiling lamp 2-light</i>	✱ 2 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (1.500 lm cpl.) ☐ ↔ 36 x 12 cm ↓ 3 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
604 803 09 (+ 🔥 077 000 00) Deckenleuchte 3-flammig <i>ceiling lamp 3-light</i>	✱ 3 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (2.250 lm cpl.) ☐ ↔ 52 x 12 cm ↓ 3 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
604 804 09 (+ 🔥 077 000 00) Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 72 x 12 cm ↓ 3 cm	dimmbar <i>dimnable</i>

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



EASY

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



602 903 09 (+ 077 000 00)		
Pendelleuchte 3-flammig <i>hanging lamp 3-light</i>	✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm Oberlicht / <i>uplight</i> 2 x HV-LED 8,7 W – 1.500 lm Unterlicht / <i>downtight</i> (2.250 lm cpl.) ⊞ ↔ 95 cm ⊥ max. 140 cm	dimmbar <i>dimmmable</i>
602 905 09 (+ 077 000 00)		
Pendelleuchte 5-flammig <i>hanging lamp 5-light</i>	✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm Oberlicht / <i>uplight</i> 4 x HV-LED 8,7 W – 3.000 lm Unterlicht / <i>downtight</i> (3.750 lm cpl.) ⊞ ↔ 115 cm ⊥ max. 140 cm	dimmbar <i>dimmmable</i>

incl. HV-LED 2700 K / Ra80

DO

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



459 901 09

Pendelleuchte
hanging lamp

✳ 2 x LED Band – 21 W
kaltweiß / cool white (3.000 lm cpl.),
warmweiß / extra warm (2.250 lm cpl.)
↔ 120 cm ↓ max. 140 cm

dimmen und verändern der Farbtemperatur
über Tastdimmer
*dimming and change of color temperature
via touch dimmer*


incl. LED-Band 2500 - 5000 K / Ra80

Farbtemperatur Stufenschaltung:

2.500 K, 2.600 K, 2.750 K,
3.000 K, 3.500 K, 4.200 K, 5.000 K

color temperature stages:

2.500 K, 2.600 K, 2.750 K,
3.000 K, 3.500 K, 4.200 K, 5.000 K





SLIGHT

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



461 907 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Pendelleuchte 7-flammig <i>hanging lamp 7-light</i>	✳ 7 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (5.250 lm cpl.) ☐ ↔ 90 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar; getrennt schaltbar über Umschaltmodul / <i>dimmable; may be switched separately by a switching module</i>
461 604 09 ☐ (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✳ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 32 x 32 cm ↑ 4 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
461 804 09 ☐ (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✳ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 90 cm ↑ 4 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
461 806 09 ☐ (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 6-flammig <i>ceiling lamp 6-light</i>	✳ 6 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (4.500 lm cpl.) ☐ ↔ 115 cm ↑ 3,5 cm	dimmbar, Arme 50 x 8 cm beweglich <i>dimmable, arms 50 x 8 cm rotatable</i>
461 004 09 ☐ (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✳ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 50 x 50 cm ↑ 5,5 cm	dimmbar <i>dimmable</i>

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



FLASH

Aluminium geschliffen, anthrazit
smoothed aluminium, anthracite



600 801 09		
Deckenleuchte 1-flammig ceiling lamp 1-light	✱ 1 x HV-LED – 5 W – 480 lm (480 lm cpl.) ☐ ↔ 14 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm	dimmbar, Spot schwenk-/ drehbar dimmable, light element tiltable / rotatable
600 802 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 2-flammig ceiling lamp 2-light	✱ 2 x HV-LED – 5 W – 480 lm (960 lm cpl.) ☐ ↔ 34 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm	dimmbar, Spots schwenk-/ drehbar dimmable, light elements tiltable / rotatable
600 803 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 3-flammig ceiling lamp 3-light	✱ 3 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.440 lm cpl.) ☐ ↔ 54 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm	dimmbar, Spots schwenk-/ drehbar dimmable, light elements tiltable / rotatable
600 804 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.) ☐ ↔ 74 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm	dimmbar, Spots schwenk-/ drehbar dimmable, light elements tiltable / rotatable

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LINK

Aluminium geschliffen, Eiche dunkel
smoothed aluminium, oak dark



497 901 09 (+ 078 000 00)

Pendelleuchte
hanging lamp


✳ LED-Band 24 W (3.588 lm cpl.)
Ober-/ Unterlicht / up-/downlight
↔ 100 - 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar, stufenlose Längenverstellung
dimmable, extendible

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

LINK

Aluminium geschliffen, Eiche hell
smoothed aluminium, oak nature



496 901 09 (+ 078 000 00)

Pendelleuchte
hanging lamp


✱ LED-Band 24 W (3.588 lm cpl.)
Ober-/ Unterlicht / *up-/downlight*
↔ 100 - 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar, stufenlose Längenverstellung
dimmable, extendible

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

LINK

Aluminium geschliffen, Plexiglas
smoothed aluminium, acrylic glas



498 901 09 (+ 078 000 00)

Pendelleuchte
hanging lamp

✱ LED-Band 24 W (3.588 lm cpl.)
Ober-/ Unterlicht / *up-/downlight*
↔ 100 - 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar, stufenlose Längenverstellung
dimmable, extendible



MORE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



357 905 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm
3 x LED 6,7 W – 576 lm (2.566 lm cpl.)
↕ ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

höheneinstellbar; Tastdimmer
adjustable in height, pushbutton dimmer

357 902 09

Pendelleuchte 2-flammig
hanging lamp 2-light

✱ 2 x LED 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.)
↕ ↔ 60 cm ↓ max. 140 cm

höheneinstellbar; Tastdimmer
pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85



FLOW

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



490 800 09 (+ 078 000 00)

Deckenleuchte
ceiling lamp

* LED-Band 13 W (2.248 lm cpl.)
↔ 120 x 12 cm ↓ 5 cm

dimmbar
dimmable

490 600 09

Pendelleuchte
hanging lamp

* LED-Band 13 W (2.248 lm cpl.)
↔ 120 cm ↓ max. 140 cm

dimmbare über Berührungssensor
dimmable via touch sensor

490 400 09

Stehleuchte
floor lamp

* LED-Band 17 W (3.012 lm cpl.)
↑ 170 cm, Sockel / base: 25 x 15 cm

dimmbare über Berührungssensor
dimmable via touch sensor

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

FLAIR



FLAIR

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



467 900 09 (+ 078 000 00)

Pendelleuchte <i>hanging lamp</i>	✱ 1 x LED-Band 40 W (6.186 lm cpl.) ↔ 120 x 30 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
--------------------------------------	--	----------------------------

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

467 800 09 (+ 078 000 00)

Deckenleuchte <i>ceiling lamp</i>	✱ 1 x LED-Band 40 W (6.186 lm cpl.) ↔ 120 cm ↓ 35 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
--------------------------------------	---	----------------------------

467 400 09

Stehleuchte <i>floor lamp</i>	✱ 1 x LED-Band 46 W (7.104 lm cpl.) ↑ 120 x 32 cm, Sockel / <i>base</i> : 25 cm	dimmbar über Tastdimmer <i>dimnable by a touch dimmer</i>
----------------------------------	--	--

PLUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



391 907 09 (+ 🔥 077 000 00)

Pendelleuchte 7-flammig
hanging lamp 7-light

※ 4 x LED 4,5 W – 452 lm
3 x LED 8 W – 765 lm (3.971 lm cpl.)
↔ 120 - 150 cm ↓ max. 140 cm

Hängeelemente einzeln höhenverstellbar;
getrennt schaltbar über Umschaltmodul;
dimmbar / *hanging elements individually
adjustable in height; may be switched se-
parately by a switching module; dimmable*



391 901 09 (+ 🔥 077 000 00)

Pendelleuchte 1-flammig
hanging lamp 1-light

※ 1 x LED 8 W – 765 lm (765 lm cpl.)
↔ 12 cm ↓ 12 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar; höhenverstellbar
dimmable; adjustable in height

391 906 09 (+ 🔥 077 000 00)

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

※ 4 x LED 4,5 W – 452 lm
2 x LED 8 W – 765 lm (3.206 lm cpl.)
↔ 70 - 100 cm ↓ max. 140 cm

Hängeelemente einzeln höhenverstellbar;
getrennt schaltbar über Umschaltmodul;
dimmbar / *hanging elements individually
adjustable in height; may be switched se-
parately by a switching module; dimmable*



DISC

Aluminium geschliffen, hochglanzchrom
smoothed aluminium, highly polished chrome



425 804 09 (+ 077 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x LED 4,5 W – 452 lm (1.808 lm cpl.) ☐ ↔ 100 cm ↓ 15 cm ↓ 20 cm	Lichtelemente drehbar; dimmbar <i>light elements can be rotated; dimmable</i>
425 401 09		
Leseleuchte 1-flammig <i>reading light 1-light</i>	✱ 1 x LED 5,4 W – 542 lm (542 lm cpl.) ☐ ↓ 140 cm	Lichtelement drehbar; mit Tastdimmer <i>light element can be rotated; with push-button dimmer</i>
425 906 09 (+ 077 000 00)		
Pendelleuchte 6-flammig <i>hanging lamp 6-light</i>	✱ 6 x LED 4,5 W – 452 lm (2.712 lm cpl.) ☐ ↔ 130 cm ↓ max. 140 cm	Lichtelemente drehbar; dimmbar <i>light elements can be rotated; dimmable</i>

incl. LED 2700 K / Ra80

ARCO

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



273 906 09 / 273 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light ✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
↕ ↔ 150 cm ↓ 105 – 190 cm höhenverstellbar über Gegengewicht;
dimmbar / *adjustable in height by a counter weight; dimmable*

273 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light ✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
↕ ↔ 40 ↔ 12 cm

273 400 09

Stehleuchte 3-flammig
floor lamp 3-light ✱ 3 x LED 13,7 W – 1.240 lm (3.720 lm cpl.)
↕ ↑ 180 cm Lichtelemente schwenkbar; dimmbar über
Tastdimmer / *light elements rotatable; dimmable by a touch dimmer*

incl. LED 2700 K / Ra85



273 804 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light ✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
↕ ↔ 80 cm ↓ 8 cm ↓ 7,5 cm dimmbar / *dimmable*

273 904 09 / 273 994 09

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light ✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
↕ ↔ 115 cm ↓ 105 – 190 cm höhenverstellbar über Gegengewicht;
dimmbar / *adjustable in height by a counter weight; dimmable*

273 604 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light ✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
↕ ↔ 40 cm ↓ 40 cm Lichtelemente schwenkbar; dimmbar
light elements rotatable; dimmable

ARCO

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



273 406 09

Stehleuchte 6-flammig
floor lamp 6-light

✱ 6 x LED 6,7 W – 576 lm (3.456 lm cpl.)
↕ 170 cm ↑ 220 cm

Tastdimmer
pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85

BRIDGE

alufarbig / aluminium coloured



241 202 09

Tischleuchte 2-flammig
table lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
↕ 50 cm Armlänge / arm length 50 cm

241 402 09

Stehleuchte 2-flammig
floor lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
↕ 150 cm Armlänge / arm length 50 cm

241 502 09

Klemmleuchte 2-flammig
clamp lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
↕ 50 cm Armlänge / arm length 50 cm



FLAT

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



436 801 09 (+ 🔴 077 000 00) 📏

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳️ 1 x HV-LED 17 W – 1.590 lm (1.590 lm cpl.)
📏 ↔ 39 cm ↓ 39 cm ↓ 6 cm

dimmbar
dimmable

436 601 09 (+ 🔴 077 000 00) 📏

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳️ 1 x HV-LED 17 W – 1.590 lm (1.590 lm cpl.)
📏 ↔ 30 cm ↓ 30 cm ↓ 6 cm

dimmbar
dimmable

436 407 09

Fluter 7-flammig
floor lamp 7-light

✳️ 7 x LED 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)
📏 180 cm

mit Tastdimmer
with pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra80



FRAME

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



361 001 09 Einbauleuchte 1-flammig <i>built-in light 1-light</i>	✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.) ☐ ↔ 17 cm ↓ 17 cm ↓ 5 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
361 801 09 Deckenleuchte 1-flammig <i>ceiling lamp 1-light</i>	✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.) ☐ ↔ 17 cm ↓ 17 cm ↓ 10 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
361 802 09 (+ 🔥 077 000 00) Deckenleuchte 2-flammig <i>ceiling lamp 2-light</i>	✱ 2 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (1.500 lm cpl.) ☐ ↔ 32 cm ↓ 17 cm ↓ 10 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
361 809 09 (+ 🔥 077 000 00) Deckenleuchte 9-flammig <i>ceiling lamp 9-light</i>	✱ 9 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (6.750 lm cpl.) ☐ ↔ 46 cm ↓ 46 cm ↓ 10 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
361 804 09 (+ 🔥 077 000 00) ☐☐☐☐ Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 60 cm ↓ 17 cm ↓ 10 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
361 604 09 (+ 🔥 077 000 00) ☐☐ Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 32 cm ↓ 32 cm ↓ 10 cm	dimmbar <i>dimmable</i>

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LINE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



389 805 09

Schiene 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✱ 5 x HV-LED 5 W – 480 lm (2.400 lm cpl.)
☞ ↔ max. 230 cm ↓ 10 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated, dimmable

389 402 09

Leseleuchte 2-flammig
floor lamp 2-light

✱ 2 x HV-LED 5 W – 480 lm (960 lm cpl.)
☞ ↓ 155 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar
light elements can be tilted and rotated

389 802 09

Deckenleuchte 2-flammig
ceiling lamp 2-light

✱ 2 x HV-LED 5 W – 480 lm (960 lm cpl.)
☞ ↔ 40 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated, dimmable

incl. HV-LED 2700 K / Ra80

LINE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



389 501 09

Wandleuchte 1-flammig <i>wall lamp 1-light</i>	✱ 1 x HV-LED 5 W – 480 lm (480 lm cpl.) ☐ ↔ 8 cm ↓ 8 cm ↗ 8 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated, dimmable</i>
---	---	---

389 803 09

Deckenleuchte 3-flammig <i>ceiling lamp 3-light</i>	✱ 3 x HV-LED 5 W – 480 lm (1.440 lm cpl.) ☐ ↔ 60 cm ↓ 8 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated, dimmable</i>
--	---	---

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



389 804 09 ☐

Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x HV-LED 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.) ☐ ↔ 85 cm ↓ 8 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated, dimmable</i>
--	---	---

389 004 09 ○

Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x HV-LED 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.) ☐ ↔ max. 125 cm ↓ 10 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated, dimmable</i>
--	--	---



CUBUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



385 804 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
↔ 37 x 37 cm ↓ 12 cm

dimmbar
dimmable

incl. HV-LED 2700 K / Ra80

CUBUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



385 805 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig <i>ceiling lamp 5-light</i>	✱ 5 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.750 lm cpl.) ↔ 58 cm ↓ 34 cm ↓ 6 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
--	---	----------------------------

385 803 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig <i>ceiling lamp 3-light</i>	✱ 3 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (2.250 lm cpl.) ↔ 36 cm ↓ 28 cm ↓ 6 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
--	---	----------------------------

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



385 801 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig <i>ceiling lamp 1-light</i>	✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.) ↔ 15 cm ↓ 15 cm ↓ 3 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
--	---	----------------------------

385 501 09

Wandleuchte 1-flammig <i>wall lamp 1-light</i>	✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.) ↔ 10 cm ↓ 3 cm ↔ 10 cm	dimmbar <i>dimmable</i>
---	---	----------------------------

CUBUS

Aluminium geschliffen, Eiche hell / *smoothed aluminium, oak nature*



613 804 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.) ↔ 37 x 37 cm ↓ 12 cm	dimmbar dimmmable
---	---	----------------------

613 501 09 (ohne Abbildung / without illustration)

Wandleuchte 1-flammig wall lamp 1-light	✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.) ↔ 10 cm ↓ 3 cm → 10 cm	dimmbar dimmmable
--	---	----------------------

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



613 801 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig ceiling lamp 1-light	✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.) ↔ 15 cm ↓ 15 cm ↓ 3 cm	dimmbar dimmmable
---	---	----------------------

613 803 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig ceiling lamp 3-light	✱ 3 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (2.250 lm cpl.) ↔ 36 cm ↓ 28 cm ↓ 6 cm	dimmbar dimmmable
---	---	----------------------

613 805 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig ceiling lamp 5-light	✱ 5 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.750 lm cpl.) ↔ 58 cm ↓ 34 cm ↓ 6 cm	dimmbar dimmmable
---	---	----------------------




LEDs SHOW

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*
 Aluminium geschliffen, hochglanzchrom / *smoothed aluminium, highly polished chrome*



Strahler: Aluminium geschliffen / *spots: smoothed aluminium*



Strahler: hochglanzchrom / *spots: highly polished chrome*

414 907 09 (+ 077 000 00) Strahler: Aluminium geschliffen / *spots: smoothed aluminium*

Pendelleuchte 7-flammig
hanging lamp 7-light

✱ 7 x LED 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)
 ↳ ca. 140 cm ↓ max. 140 cm

getrennt schaltbar über Umschaltmodul;
 dimmbar / *may be switched separately by a switching module, dimmable*

415 907 09 (+ 077 000 00) Strahler: hochglanzchrom / *spots: highly polished chrome*

Pendelleuchte 7-flammig
hanging lamp 7-light


✱ 7 x LED 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)
 ↳ ca. 140 cm ↓ max. 140 cm

getrennt schaltbar über Umschaltmodul;
 dimmbar / *may be switched separately by a switching module, dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra80

LEDs GO

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



248 905 09 / 248 995 09		
Pendelleuchte 5-flammig <i>hanging lamp 5-light</i>	✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.) ↔ 140 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar / <i>dimmable</i>

248 906 09 / 248 996 09 ohne Abb. / <i>without ill.</i>		
Pendelleuchte 6-flammig <i>hanging lamp 6-light</i>	✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.) ↔ 195 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar / <i>dimmable</i>

incl. LED 2700 K / Ra85



248 904 09 / 248 994 09		
Pendelleuchte 4-flammig <i>hanging lamp 4-light</i>	✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.) ↔ 115 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar / <i>dimmable</i>

248 903 09 / 248 993 09		
Pendelleuchte 3-flammig <i>hanging lamp 3-light</i>	✱ 3 x LED 4,5 W – 419 lm (1.257 lm cpl.) ↔ 90 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar / <i>dimmable</i>



EXTRA

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



367 804 09 / 367 894 09

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
↔ 30 cm ↓ 30 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

367 806 09 / 367 896 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
↔ 30 cm ↓ 45 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85



MODUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



418 401 09

Leseleuchte 1-flammig
floor lamp 1-light

✱ 1 x LED 6,7 W – 576 lm (576 lm cpl.)
⊕ ↓ 120 cm → 47 cm

Lichtelement drehbar; Tastdimmer
light element can be rotated; pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85



SATURN

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



363 803 09 / 363 893 09

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

* 3 x LED 13,7 W – 1.334 lm (4.002 lm cpl.)
□ ø 50 cm ↓ 35 cm

dimmbar
dimmable

363 404 09

Fluter 4-flammig
floor lamp 4-light

* 3 x LED 13,7 W – 1.334 lm
1 x LED 8 W – 765 lm (4.767 lm cpl.)
□ ↑ 180 cm

dimmbar mit 2 Tastdimmer, Lichtelement
kipp-schwenkbar / *dimmable with 2 push-
button dimmer, light element can be tilted
and rotated*

incl. LED 2700 K / Ra85

LOOP

Aluminium geschliffen, alufarbig, Glas opal weiß
smoothed aluminium, aluminium coloured, opalescent white glass



326 805 09 / 326 895 09

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
☐ ø 70 cm ↓ 33 cm

dimmbar / *dimmable*

326 403 09

Stehleuchte 3-flammig
floor lamp 3-light


✱ 3 x LED 4,5 W – 419 lm (1.257 lm cpl.)
☐ ↑ 155 cm

incl. LED 2700 K / Ra85

Ersatzglas / *replacement glass*: **707 024 01**

FOCUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



287 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,1 W – 315 lm (630 lm cpl.)
☐ ↓ 4,5 cm ↔ 10 cm ↳ 11 cm




optional: Farbfilter / *optionally: colour filter*
707 166 06 gelb / *yellow*
707 166 11 rot / *red*
707 166 14 blau / *blue*
707 166 15 grün / *green*

incl. LED 2700 K / Ra85



PIXEL

weiß, Dekorplättchen: Aluminium geschliffen
white, decor caps: smoothed aluminium



optional mit farbigen Dekorplättchen; siehe Preisliste
optionally colour decor caps can be found on our price list

485 801 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

* 1 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
↔ 15 x 15 cm ↑ 3,5 cm

dimmbar, *dimmable*
4 Dekorplättchen / 4 decor caps: 5 x 5 cm
aluminium natur

485 803 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

* 3 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (2.250 lm cpl.)
↔ 25 x 25 cm ↑ 3,5 cm

dimmbar, *dimmable*
11 Dekorplättchen / decor caps: 5 x 5 cm
aluminium natur

485 606 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light

* 6 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (4.500 lm cpl.)
↔ 35 x 35 cm ↑ 3,5 cm

dimmbar, *dimmable*
22 Dekorplättchen / decor caps: 5 x 5 cm
aluminium natur

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



AT

weiß / white



420 802 09 (+ 078 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳ LED-Band 33 W (5.030 lm cpl.)
☐ ø 70 cm ↓ 20 cm

dimmbar
dimmable

420 801 09 (+ 078 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳ LED-Band 22 W (3.400 lm cpl.)
☐ ø 45 cm ↓ 13 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

AT

weiß / white



420 901 09 (+ 🔥 078 000 00)		
Pendelleuchte hanging lamp	✳ LED-Band 22 W (3.400 lm cpl.) ⊞ ø 45 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar dimmable
420 902 09 (+ 🔥 078 000 00)		
Pendelleuchte hanging lamp	✳ LED-Band 33 W (5.030 lm cpl.) ⊞ ø 70 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar dimmable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

FLAIR

weiß / white



468 900 09 (+ 🔥 078 000 00)		
Pendelleuchte hanging lamp	✳ 1 x LED-Band 40 W (6.186 lm cpl.) ⊞ ↔ 120 x 30 cm ↓ max. 140 cm	dimmbar dimmable
468 800 09 (+ 🔥 078 000 00)		
Deckenleuchte ceiling lamp	✳ 1 x LED-Band 40 W (6.186 lm cpl.) ⊞ ↔ 120 cm ↓ 35 cm	dimmbar dimmable
468 400 09		
Stehleuchte floor lamp	✳ 1 x LED-Band 46 W (7.104 lm cpl.) ⊞ ↑ 120 x 32 cm, Sockel / base: 25 cm	dimmbar über Tastdimmer dimmable by a touch dimmer

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



EASY

schwarz / black



603 903 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Pendelleuchte 3-flammig <i>hanging lamp 3-light</i>	✳ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm Oberlicht / <i>uplight</i> 2 x HV-LED 8,7 W – 1.500 lm Unterlicht / <i>downtight</i> (2.250 lm cpl.) ⊞ ↔ 95 cm ⊥ max. 140 cm	dimmbar <i>dimnable</i>
603 905 09 (+ 🔥 077 000 00)		
Pendelleuchte 5-flammig <i>hanging lamp 5-light</i>	✳ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm Oberlicht / <i>uplight</i> 4 x HV-LED 8,7 W – 3.000 lm Unterlicht / <i>downtight</i> (3.750 lm cpl.) ⊞ ↔ 115 cm ⊥ max. 140 cm	dimmbar <i>dimnable</i>

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LINES

schwarz / black



493 906 09

Pendelleuchte
hanging lamp

✱ 3 x LED 5 W – 2.190 lm Oberlicht / *uplight*
3 x LED 5 W – 2.190 lm Unterlicht / *downlight*
(4.380 lm cpl.)
⊞ 140 x 25 cm ⊥ max. 140 cm

Ober- / Unterlicht getrennt dimmbar mit
Veränderung der Farbtemperatur von
2.700 K - 2.000 K über Taster
*up-/downlight separately dimmable via
touch dimmer with changing colour tempe-
rature from 2.700 K - 2.000 K*

incl. LED 2700 K – 2.000 K / Ra80

SLIGHT

weiß / white



463 806 09  (+  077 000 00)	
Deckenleuchte 6-flammig ceiling lamp 6-light	✱ 6 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (4.500 lm cpl.) ☐ ↔ 115 cm ↓ 3,5 cm dimmbar, Arme 50 x 8 cm beweglich dimmable, arms 50 x 8 cm rotatable
463 804 09  (+  077 000 00)	
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 90 cm ↓ 4 cm dimmbar dimmable
463 004 09  (+  077 000 00)	
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 50 x 50 cm ↓ 5,5 cm dimmbar dimmable

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



463 604 09  (+  077 000 00)	
Deckenleuchte 4-flammig ceiling lamp 4-light	✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.) ☐ ↔ 32 x 32 cm ↓ 4 cm dimmbar dimmable
463 907 09 (+  077 000 00)	
Pendelleuchte 7-flammig hanging lamp 7-light	✱ 7 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (5.250 lm cpl.) ☐ ↔ 90 cm ↓ max. 140 cm dimmbar; getrennt schaltbar über Um- schaltmodul / dimmable; may be switched separately by a switching module

LINE

weiß matt / *mat white*



390 004 09 ↻		
Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x HV-LED 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.) ↔ max. 125 cm ↓ 10 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated; dimmable</i>
390 802 09		
Deckenleuchte 2-flammig <i>ceiling lamp 2-light</i>	✱ 2 x HV-LED 5 W – 480 lm (960 lm cpl.) ↔ 40 cm ↓ 8 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated; dimmable</i>
390 501 09		
Wandleuchte 1-flammig <i>wall lamp 1-light</i>	✱ 1 x HV-LED 5 W – 480 lm (480 lm cpl.) ↔ 8 cm ↓ 8 cm ↔ 8 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated; dimmable</i>



incl. HV-LED 2700 K / Ra80



390 805 09 ↻		
Schiene 5-flammig <i>ceiling lamp 5-light</i>	✱ 5 x HV-LED 5 W – 480 lm (2.400 lm cpl.) ↔ max. 230 cm ↓ 10 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated; dimmable</i>
390 804 09		
Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x HV-LED 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.) ↔ 85 cm ↓ 8 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated; dimmable</i>
390 803 09		
Schiene 3-flammig <i>ceiling lamp 3-light</i>	✱ 3 x HV-LED 5 W – 480 lm (1.440 lm cpl.) ↔ 60 cm ↓ 8 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated; dimmable</i>

DOMINO

Aluminium geschliffen, weiß / *smoothed aluminium, white*



324 402 09 Stehleuchte 2-flammig <i>floor lamp 2-light</i>	✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.) ⊕ ↑ 155 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar <i>light elements can be tilted and rotated</i>
324 501 09 Wandleuchte 1-flammig <i>wall lamp 1-light</i>	✱ 1 x LED 4,5 W – 419 lm (419 lm cpl.) ⊕ ↓ 10 cm ↔ 10 cm → 14 cm	Lichtelement kipp-/drehbar <i>light element can be tilted and rotated</i>

incl. LED 2700 K / Ra85

324 803 09 Deckenleuchte 3-flammig <i>ceiling lamp 3-light</i>	✱ 3 x LED 4,5 W – 419 lm (1.257 lm cpl.) ⊕ ↔ 67 cm ↓ 13 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated, dimmable</i>
324 802 09 Deckenleuchte 2-flammig <i>ceiling lamp 2-light</i>	✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.) ⊕ ↔ 50 cm ↓ 13 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated, dimmable</i>
324 804 09 Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.) ⊕ ↔ 85 cm ↓ 13 cm	Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar <i>light elements can be tilted and rotated, dimmable</i>

CUBUS

schwarz-weiss / black-white



386 801 01 (+ 077 000 00) □

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light
✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
↔ 15 cm ↓ 15 cm ↓ 3 cm
dimmbar
dimmable

386 801 31 (+ 077 000 00) ■

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light
✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
↔ 15 cm ↓ 15 cm ↓ 3 cm
dimmbar
dimmable


386 805 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light
✱ 5 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.750 lm cpl.)
↔ 34 x 58 cm ↓ 6 cm
dimmbar
dimmable

386 803 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light
✱ 3 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (2.250 lm cpl.)
↔ 28 x 36 cm ↓ 6 cm
dimmbar
dimmable

incl. HV-LED 2700 K / Ra80



386 501 01 □

Wandleuchte 1-flammig
wall lamp 1-light
✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
↔ 10 cm ↓ 3 cm ↔ 10 cm
dimmbar
dimmable

386 501 31 ■

Wandleuchte 1-flammig
wall lamp 1-light
✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
↔ 10 cm ↓ 3 cm ↔ 10 cm
dimmbar
dimmable

386 804 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light
✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
↔ 37 x 37 cm ↓ 12 cm
dimmbar
dimmable

SATURN

weiß matt / *mat white*



364 803 09 / 364 893 09

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light


✱ 3 x LED 13,7 W – 1.334 lm (4.002 lm cpl.)
☐ ø 50 cm ↓ 35 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85

BRIDGE

schwarz matt / *mat black*



243 202 09

Tischleuchte 2-flammig
table lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
☐ ↑ 50 cm

Armlänge 50 cm
arm length 50 cm

243 502 09

Klemmleuchte 2-flammig
clamp lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
☐ ↑ 50 cm

Armlänge 50 cm
arm length 50 cm

243 402 09

Stehleuchte 2-flammig
floor lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
☐ ↑ 150 cm

Armlänge 50 cm
arm length 50 cm

incl. LED 2700 K / Ra85



SATURN

Blattgold / gold leaf



365 803 09 / 365 893 09

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✱ 3 x LED 1.334 lm – 13,7 W (4.002 lm cpl.)
☐ ø 50 cm ↓ 35 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED 2700 K / Ra85



VERTEX

Antikkupfer / antique copper



383 904 09 (+ 077 000 00)

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.)
↕ ↔ 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar
dimmable

incl. HV-LED 2700 K / Ra80

ARCO


Antikkupfer / antique copper



280 906 09 / 280 996 09		
Pendelleuchte 6-flammig <i>hanging lamp 6-light</i>	✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.) ↔ 150 cm ↓ 105 - 190 cm	höhereinstellbar über Gegengewicht, dimmbar / <i>adjustable in height by a counter weight, dimmable</i>

280 804 09 (+ 077 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.) ↔ 80 cm ↓ 8 cm ↓ 7,5 cm	dimmbar / <i>dimmable</i>

incl. LED 2700 K / Ra85



280 904 09 / 280 994 09		
Pendelleuchte 4-flammig <i>hanging lamp 4-light</i>	✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.) ↔ 115 cm ↓ 105 - 190 cm	höhereinstellbar über Gegengewicht, dimmbar / <i>adjustable in height by a counter weight, dimmable</i>

280 400 09		
Stehleuchte 3-flammig <i>floor lamp 3-light</i>	✱ 3 x LED 13,7 W – 1240 lm (3.720 lm cpl.) ↑ 180 cm	Lichtelement schwenkbar, dimmbar über Tastdimmer / <i>light elements rotatable, dimmable by a touch dimmer</i>

280 604 09 (+ 077 000 00)		
Deckenleuchte 4-flammig <i>ceiling lamp 4-light</i>	✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.) ↔ 40 cm ↓ 40 cm	Lichtelement schwenkbar, dimmbar <i>light elements rotatable, dimmable</i>

280 502 09		
Wandleuchte 2-flammig <i>wall lamp 2-light</i>	✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.) ↔ 40 cm ↔ 12 cm	

MORE

Antikkupfer / antique copper



359 905 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm
3 x LED 6,7 W – 576 lm (2.566 lm cpl.)
↕ 100 cm ↓ max. 140 cm

höheinstellbar, Tastdimmer
adjustable in height, pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85

GARANTIE

5

JAHRE
GARANTIE

Auf unsere LED Leuchten „Made in Germany“ erhalten Sie **5 Jahre Garantie.**

Weitere Details und die Garantiebedingungen finden Sie unter www.bopp-leuchten.de oder direkt hier:




EU-LABEL

ZUORDNUNG ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG

Die Auszeichnungen der EU-Label auf den einzelnen Katalogseiten bezieht sich auf alle Leuchten der auf dieser Seite befindlichen Produktfamilie.
Eine Abbildung der EU-Label in Originalgröße finden Sie hier:

ASSIGNMENT ENERGY LABELING

The EU labels shown on each catalogue page refer to all light fixtures of one product family shown on that page.
An illustration of the EU label in original size can be found here:



DIMMER

Unsere aktuellen Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.bopp-leuchten.de/dimmer oder hier:



Our up-to-date dimmer recommendations can be found on our website www.bopp-leuchten.de/dimmer or here:



COLLECTION 17

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
ARCO	273 400 09	72-74
	273 406 09	
	273 502 09	
	273 604 09	
	273 804 09	
	273 904 09	
	273 994 09	
	273 906 09	
	273 996 09	
	280 400 09	126/127
	280 502 09	
	280 604 09	
	280 804 09	
	280 904 09	
	280 994 09	
	280 906 09	
	280 996 09	
AT	419 801 09	28-31
	419 802 09	
	419 901 09	
	419 902 09	
	420 801 09	104-106
	420 802 09	
BRIDGE	420 901 09	
	420 902 09	
	241 202 09	75
	241 402 09	
	241 502 09	
	243 202 09	121
	243 402 09	
	243 502 09	
CENTRO	606 604 09	40/41
	606 803 09	
	606 804 09	
	606 805 09	
	607 604 09	14/15
	607 803 09	
	607 804 09	
	607 805 09	
CONVEX	421 803 09	42/43
	421 805 09	
	421 903 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
CROSS	608 902 09	38/39
CUBUS	385 501 09	84-87
	385 801 09	
	385 803 09	
	385 804 09	
	385 805 09	
	386 501 01	118/119
	386 501 31	
	386 801 01	
	386 801 31	
	386 803 09	
	386 804 09	
	386 805 09	
	613 501 09	88/89
	613 801 09	
	613 803 09	
DISC	613 804 09	
	613 805 09	
	425 401 09	70/71
	425 804 09	
DO	425 906 09	
	459 901 09	50/51
	460 901 09	4/5
DOMINO	324 402 09	116/117
	324 501 09	
	324 802 09	
	324 803 09	
EASY	324 804 09	
	602 903 09	48/49
	602 905 09	
	603 903 09	108/109
	603 905 09	
ELLE	416 801 09	26/27
	416 802 09	
	416 803 09	
	416 804 09	
	417 801 09	24/25
	417 802 09	
	417 803 09	
	417 804 09	
EXTRA	367 804 09	94/95
	367 894 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
	367 806 09	94/95
	367 896 09	
FLAT	436 407 09	76/77
	436 601 09	
	436 801 09	
FLASH	600 801 09	54/55
	600 802 09	
	600 803 09	
	600 804 09	
	601 801 09	10/11
	601 802 09	
	601 803 09	
	601 804 09	
FLAIR	467 400 09	64-67
	467 800 09	
	467 900 09	
	468 400 09	107
	468 800 09	
	468 900 09	
FLOW	490 400 09	62/63
	490 600 09	
	490 800 09	
	491 400 09	16/17
	491 600 09	
	491 800 09	
FOCUS	287 502 09	101
	707 166 06	
	707 166 11	
	707 166 14	
	707 166 15	
FRAME	361 001 09	78/79
	361 604 09	
	361 801 09	
	361 802 09	
	361 804 09	
	361 809 09	
LAMINA	604 801 09	46/47
	604 802 09	
	604 803 09	
	604 804 09	
	605 801 09	8/9
	605 802 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
	605 803 09	8/9
	605 804 09	
LEDs GO	248 903 09	92/93
	248 993 09	
	248 904 09	
	248 994 09	
	248 905 09	
	248 995 09	
	248 906 09	
	248 996 09	
LEDs SHOW	414 907 09	90/91
	415 907 09	
LINE	389 004 09	80-83
	389 402 09	
	389 501 09	
	389 802 09	
	389 803 09	
	389 804 09	
	389 805 09	
	390 004 09	114/115
	390 501 09	
	390 802 09	
	390 803 09	
	390 804 09	
	390 805 09	
LINES	492 906 09	44/45
	493 906 09	110/111
LINK	496 901 09	56-59
	497 901 09	
	498 901 09	
LOOP	326 403 09	100
	326 805 09	
	326 895 09	
MORE	357 902 09	60/61
	357 905 09	
	359 905 09	128
MODUS	418 401 09	96/97
	322 502 09	32/33
CASCADE	322 806 09	
	322 896 09	
	322 809 09	
	322 899 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
	322 905 09	32/33
	322 995 09	
	322 906 09	
	322 996 09	
	323 502 09	18-21
	323 806 09	
	323 896 09	
	323 809 09	
	323 899 09	
	323 905 09	
	323 995 09	
	323 906 09	
	323 996 09	
PLUS	391 901 09	68/69
	391 906 09	
	391 907 09	
PIXEL	485 606 09	102/103
	485 801 09	
	485 803 09	
SATURN	363 404 09	98/99
	363 803 09	
	363 893 09	
	364 803 09	120
	364 893 09	
	365 803 09	122/123
	365 893 09	
SLIGHT	461 004 09	52/53
	461 604 09	
	461 804 09	
	461 806 09	
	461 907 09	
	462 004 09	12/13
	462 604 09	
	462 804 09	
	462 806 09	
	462 907 09	
	463 004 09	112/113
	463 604 09	
	463 804 09	
	463 806 09	
	463 907 09	
SOFT	455 400 09	34-37

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
	455 600 09	34-37
	455 800 09	
	455 900 09	
	456 400 09	6/7
	456 600 09	
	456 800 09	
	456 900 09	
VERTEX	380 904 09	23
	381 904 09	22
	383 904 09	124/125

Alle Leuchten mit diesem Zeichen sind über den Lichtschalter dimmbar und per Casambi-App steuerbar.

All products with this sign can be dimmed by means of the light switch and can be controlled via Casambi App.

BOPP AUSSENDIENST

LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH

Tannenweg 6
D - 74838 Limbach

Tel. + 49 (0) 62 87 - 92 06 0
Fax + 49 (0) 62 87 - 92 06 52

Verkauf	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 11
Export	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 23
Kundendienst	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 26

Verkauf	vk@bopp-leuchten.de
Export	ex@bopp-leuchten.de
Kundendienst	ret@bopp-leuchten.de

HESSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN

Heinz-Peter Benkert
Wielsiepen 43
58579 Schalksmühle
Tel. 0 23 55 - 40 14 80
Fax 0 23 55 - 40 14 81
Mob. 0171 - 267 59 33
E-Mail: p.benkert@KDB-computer.de

BAYERN PLZ: 80-85, 90, 92-95, ÖSTERREICH

Gottfried Kraft
Markt 176
A - 5441 Abtenau
Mob. + 43 (0) 664 - 144 21 17
E-Mail: g.kraft@sbg.at

BADEN WÜRTTEMBERG, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, BAYERN PLZ: 86-89, 91, 96-97, LUXEMBURG

Erich Reifig
Pommernstraße 43 a
76646 Bruchsal
Tel. 0 72 57 - 90 24 48
Fax 0 72 57 - 90 24 49
Mob. 0172 - 738 28 36
E-Mail: reifig@t-online.de

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THÜRINGEN

Uwe Posanski
Windsheimer Straße 13
04207 Leipzig
Tel. 0341 - 4 80 65 27
Fax 0341 - 4 80 65 28
Mob. 0171 - 414 35 32
E-Mail: posanski@web.de

BREMEN, HAMBURG, NIEDERSACHSEN, SCHLESWIG-HOLSTEIN

Gabriele Willbrand
Handelsagentur
Am Lehmacker 41
59174 Kamen
Tel. 0 23 07 - 30 177
Fax 0 23 07 - 38 616
Mob. 0170 - 381 07 51
E-Mail: gwillbrand@t-online.de

SCHWEIZ

Finnor Project AG
Mäderstr. 7
CH-5400 Baden
Tel. + 41 (0) 56 - 2 00 21 11
Fax + 41 (0) 56 - 2 00 21 13
E-Mail: finnor@finnor.ch

NIEDERLANDE / BELGIEN

STARLIGHT
René Schulte
Tilburgstraat 19
NL - 5268 Helvoirt
Tel. +31 (0) 411 - 64 52 45
E-Mail: info@starlightverlichting.nl

FRANKREICH

Bruno Le Moigne
Tel. +33 (0) 68 77 48 440
Fax +33 (0) 95 86 7 - 06 83
E-Mail: b.lemoigne@laposte.net

Stéphane Kerjean
Tel. +33 (0) 67 33 78 813
Fax +33 (0) 95 86 7 - 06 83
E-Mail: stephanekerjean@yahoo.fr

made in Germany