

BOPP

BOPP
made in Germany



LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH

Tannenweg 6
D - 74838 Limbach
Tel. + 49 (0) 62 87 - 92 06 0
vk@bopp-leuchten.de
www.bopp-leuchten.de

COLLECTION 22/23

COLLECTION 22/23



... because there is no planet B

Seit dem Jahr 1912 produziert und vertreibt die Firma Bopp Leuchten GmbH aus Limbach im Odenwald Wohnraumleuchten für den deutschen und internationalen Markt. Als mittelständisches Familienunternehmen – mittlerweile in der 3. Generation – fertigen wir mit rund 80 Mitarbeitern hochwertige Wohnraumleuchten und Lichtobjekte auf handwerklicher Basis.

Entgegen der Tendenz in der deutschen Leuchtenbranche, welche die Produktion in den zurückliegenden Jahren überwiegend ins Ausland verlagert hat, sehen wir gerade in der Produktion der Ware am Stammsitz in Deutschland unsere Zukunft! Kurze Wege, zu den nach Möglichkeit regionalen Lieferanten, eine umweltfreundliche Verarbeitung, 5 Jahre Garantie auf alle unsere Leuchten sowie die Wiederverwendung recycelbarer Komponenten schaffen Vertrauen sichern höchste Produkt- und Servicequalität.

SO ERFÜLLEN WIR DIE ERWARTUNGEN UNSERER KUNDEN AN DIE PRODUKTE „MADE IN GERMANY“.

Since 1912, Bopp Leuchten GmbH from Limbach in the Odenwald has been producing and distributing home lighting for the German and international market. As a medium-sized family business - now in its 3rd generation - we manufacture high-quality home lighting and lighting objects on a handcrafted basis with around 80 employees.

Contrary to the trend in the German lighting industry, which has shifted most production abroad in recent years, we see our future precisely in the production of goods at our headquarters in Germany! Short distances to regional suppliers wherever possible, environmentally friendly processing, a 5-year guarantee on all our luminaires and the reuse of recyclable components create trust and ensure the highest product and service quality.

THIS IS HOW WE MEET OUR CUSTOMERS' EXPECTATIONS OF THE PRODUCTS „MADE IN GERMANY“.

MODELLÜBERSICHT / OVERVIEW



NANO 4 – 7



NANO PLUS 16 – 17



SHARE 26 – 29



CARA 38 – 41



BASELINE 60 – 63



FENCE 70 – 75



TREND 8 – 9



SWING 18 – 21



AURA 30 – 33



SWITCH 42 – 55



CLIFF 64 – 67



SATELLITE 76 – 79




NANO 10 – 15



ARCADO 22 – 25



FLOAT 34 – 37



DELTA 56 – 59



BOW 68 – 69




STELLA 80 – 83



CLOSE 84 – 91



FLAVOR 98 – 103



ATHOS 114 – 119



AT 126 – 133



PLAIN 142 – 145



DIMMER

155



ONE 92 – 95



QUAD 104 – 109



SESSION 120 – 123



FLAIR 134 – 137



MORE 146 – 147



PLANETS ONE 96 – 97



LAMINA 110 – 113



SLIGHT 124 – 125



ELLE 138 – 141



SMART HOME

152 – 153

Änderungen bleiben vorbehalten / subject to change

NANO



NANO



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

122 902 00
Eiche / schwarz
oak / black

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band - 50 W (5.850 lm cpl.)
2.900 - 2.200 K
Ra 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Gehäuse / case: 22 cm x 8 cm ↓ 2,6 cm
Pendel / pendulum: 140 x 1 cm ↓ 5,5 cm
↓ 105 - 190 cm

SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Taster am Pendel; höhen-
verstellbar durch Gegengewicht; flickerfrei
operable via push-button on pendulum
adjustable in height via counterweight;
flicker free

⦿ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING


DIM TO WARM 2.900 - 2.200 K
Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
über 2 Taster, up-/downlight separately dimmable with changing colour
temperature via 2 push buttons

> 1 SEC.

< 1 SEC.

ON/OFF
Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar über 2 Taster, up-/downlight can be
switched separately via 2 push buttons

NANO



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

122 802 00
Eiche / schwarz
oak / black

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band – 31 W (3.600 lm cpl.)
2.900 - 2.200 K
Ra 90 - EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
☼ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 92 - 118 cm x 10 cm
↓ 5,5 cm

DIM TO WARM
dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 2.900 - 2.200 K
dimmable* with changing colour temperature
from 2.900 - 2.200 K

SONSTIGES / FEATURES
längeneinstellbar
adjustable in length

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

TREND



TREND



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

121 603 00
Eiche / schwarz
oak / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 18 W
1.880 lm @ 2.300 K - 2.250 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

73 x 20 cm
↓ 5,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar und Farbtemperatur steuerbar über
mitgelieferte Fernbedienung
dimmable and colour temperature controllable
via included remote control

5.000 K
2.300 K



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

121 803 00
Eiche / schwarz
oak / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 26,5 W
2.800 lm @ 2.300 K - 3.375 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

101 x 20 cm
↓ 5,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar und Farbtemperatur steuerbar über
mitgelieferte Fernbedienung
dimmable and colour temperature controllable
via included remote control

5.000 K
2.300 K



NANO



NANO



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

660 902 00
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

662 902 00
schwarz
black

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band - 50 W (5.850 lm cpl.)
2.900 - 2.200 K
Ra 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
☼ up / down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Gehäuse / case: 30 cm x 11,7 cm ↓ 2,6 cm
Pendel / pendulum: 140 x 1 cm ↓ 5,5 cm
↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Taster am Pendel; flickerfrei
operable via push-button on pendulum;
flicker free


⦿ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING


DIM TO WARM 2.900 - 2.200 K
Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
über 2 Taster, up-/downlight separately dimmable with changing colour
temperature via 2 push buttons



ON/OFF
Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar über 2 Taster, up-/downlight can be
switched separately via 2 push buttons



NANO



NANO



**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

660 602 00
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

662 602 00
schwarz
black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 34 W (4.050 lm cpl.)
2.900 - 2.200 K
Ra 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: 30 cm x 11,7 cm ↓ 2,6 cm
Pendel / pendulum: 100 x 1 cm ↓ 5,5 cm
↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES


bedienbar über Taster am Pendel; flickerfrei
operable via push-button on pendulum;
flicker free



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer


BEDIENUNG / HANDLING

 **DIM TO WARM** 2.900 - 2.200 K
Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
über 2 Taster, up-/downlight separately dimmable with changing colour
temperature via 2 push buttons



> 1 SEC.

ON/OFF
Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar über 2 Taster, up-/downlight can be
switched separately via 2 push buttons



< 1 SEC.

NANO



**STEHLEUCHTE
FLOOR LAMP**

853 404 09
alufarben
aluminium coloured

854 404 09 (ohne Abb. / w/o ill.)
anthrazit
anthracite

LEUCHTMITTEL / LAMP

Stromkreis 1 / electric circuit 1:
LED-Band - 43 W (5.668 lm)
Stromkreis 2 / electric circuit 2:
LED-Band - 14 W (1.820 lm)
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS


↑ 148 cm, Sockel / base: 20 x 20 cm
Kabellänge / cable length: 160 cm

SONSTIGES / FEATURES

über 2 Taster getrennt schalt-/ dimmbar
separately switch-/dimmable via 2 push
buttons



NANO PLUS



NANO BASIC / DECKENLEUCHTE NANO BASIC / CEILING LAMP

824 802 09
alufarben, Abdeckung weiß
aluminium coloured, covering white

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band - 16 W (2.080 lm cpl.)
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↕ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 92 - 118 cm x 10 cm ↓ 5,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
längeneinstellbar,
dimmbar*
adjustable in length,
dimmbable*

NANO COMFORT / DECKENLEUCHTE NANO COMFORT / CEILING LAMP

825 802 00
Aluminium geschliffen,
Abdeckung weiß
smoothed aluminium,
covering white

827 802 00
weiß, Abdeckung weiß
white, covering white

828 802 00
taupe, Abdeckung weiß
taupe, covering white

826 802 00
schwarz, Abdeckung weiß
black, covering white

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band - 31 W (3.600 lm cpl.)
2.900 - 2.200 K
Ra 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↕ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 92 - 118 cm x 10 cm ↓ 5,5 cm

DIM TO WARM
dimmbar*
mit Veränderung der
Farbtemperatur von
2.900 - 2.200 K
dimmbable*
with changing colour
temperature from
2.900 - 2.200 K

SONSTIGES / FEATURES
längeneinstellbar
adjustable in length

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

SWING



SWING



**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

985 904 00
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 52 W cpl. - 5.750 lm
2.300 - 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: L x B: 120 x 4 cm
(gesamt / total 10 cm)
↓ 140 cm


SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Vertical Control;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control;
adjustable in height via counterweight;
flicker free; memory function


VERTICAL CONTROL Steuerung durch Kippen des Pendelelements / controllable by tilting pendulum element

FARBWECHSEL / COLOR CHANGE

5.000 K
2.300 K







DIMMEN / DIMM



**WECHSEL OBER-, UNTERLICHT, BEIDE
CHANGE UP/DOWN LIGHT, BOTH**

< 1 SEC.



ARCADO



ARCADO



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

976 902 00

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

977 902 00

Gehäuse: schwarz beschichtet,
Pendel: schwarz eloxiert
casing: black coated,
pendulum: black anodized

LEUCHTMITTEL / LAMP

MODUS 01: 27,6 W
2.645 lm @ 2.200 K 2.875 lm @ 5.600 K
Ra > 95
MODUS 02: max. 55,2 W
Dim to Warm: 4.140 lm @ 3.900 - 2.200 K
Ra > 95 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↕ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS


Pendel / pendulum: L x B: 120 x 4 cm
↓ 140 cm

SONSTIGES / FEATURES


bedienbar über Vertical Control;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control;
adjustable in height via counterweight;
flicker free; memory function

VERTICAL CONTROL Steuerung durch Kippen des Pendelements / controllable by tilting pendulum element


MODUS / MODE 01




MODUS / MODE 02



WECHSEL MODUS 1 ZU 2 CHANGE MODE 1 TO 2



YOU TUBE



SHARE





SHARE



FLUTER MIT LESELICHT FLOOR LAMP WITH READING LIGHT

938 400 09 (ohne Abb. / w/o ill.)
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

940 400 09 (ohne Abb. / w/o ill.)
schwarz eloxiert
anodized black

941 400 09
bronze eloxiert
anodized bronze

LEUCHTMITTEL / LAMP

oben: NV-LED - 40 W - 6.200 lm
Leselicht: NV-LED - 8 W - 1.240 lm
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 30 cm 1 180 cm
Leselicht / reading light: 12 x 5 x 1 cm
Sockel / base: Ø 28 cm
Kabellänge / cable length: 160 cm

SONSTIGES / FEATURES

Licht oben und Leselicht getrennt über 2 Taster schalt- und dimmbar, Fluterplatte drehbar (350°), Leselicht schwenkbar (300°); stand by Unterbrechung über Steckerkabel mit Fußtrittschalter / light up and reading light separately switch-/ and dimmable via 2 touch dimmer, LED carrier rotatable (350°), reading light tiltable (300°)

 **YOU TUBE**





AURA



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

930 801 09
weiß, aluminium
white, aluminium

931 801 09 (ohne Abb. / w/o ill.)
weiß, weiß
white, white

932 801 09 (ohne Abb. / w/o ill.)
weiß, taupe
white, taupe

933 801 09 (ohne Abb. / w/o ill.)
weiß, schwarz
white, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 16,5 W - 2.200 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↕ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ ø 30 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*

 **SMART HOME**
078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

AURA



**DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP**

930 802 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, aluminium
white, aluminium

931 802 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, weiß
white, white

932 802 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, taupe
white, taupe

933 802 09

weiß, schwarz
white, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 22 W - 3.000 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ ø 40 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00

ZigBee Modul

AURA



**DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP**

930 803 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, aluminium
white, aluminium

931 803 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, weiß
white, white

932 803 09

weiß, taupe
white, taupe

933 803 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, schwarz
white, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 31 W - 4.200 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ ø 55 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00

ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

FLOAT





FLOAT



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

954 902 00
aluminium
aluminium

955 902 00 (ohne Abb. / w/o ill.)
taupe
taupe

956 902 00
schwarz
black

957 902 00 (ohne Abb. / w/o ill.)
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 39 W
4.160 lm @ 2.300 K
5.000 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: 40 cm x 6,4 cm ↓ 6,3 cm
↓ max. 150 cm
Höhenverstellung min. 40 cm
height adjustment: min. 40 cm
Ring / ring: ø 40 cm ↑ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

Ober-/ Unterlicht über Gestensteuerung
getrennt schalt- und dimmbar mit
Veränderung der Farbtemperatur von 2.300
- 5.000 K; flickerfrei; Höhenverstellung
durch Liftsystem
up-/downlight switch- and dimmable via
gesture control, changing colour tempe-
rature from 2.000 - 5.000 K; flicker free;
adjustable in height via lift system

☉ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

 **YOU TUBE**



CARA



CARA



TISCHLEUCHTE TABLE LAMP

123 100 09

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

125 100 09

schwarz eloxiert
anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x LED á 8 W (800 lm cpl.)
2.700 K - Ra > 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 18 cm
Sockel / base: Ø 13,5 cm
↑ 21,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

durch Berühren des Sensorpunktes am
Sockel ein-/ ausschaltbar und in Stufen
dimmbar
can be switched on/off and dimmed in
steps by touching the sensor point on the
base via sensor dimmer

CARA



TISCHLEUCHTE TABLE LAMP

123 200 09

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

125 200 09

schwarz eloxiert
anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x LED á 12 W (1.200 lm cpl.)
2.700 K - Ra > 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 27 cm
Sockel / base: Ø 19 cm
↑ 25 cm


SONSTIGES / FEATURES

durch Berühren des Sensorpunktes am
Sockel ein-/ ausschaltbar und in Stufen
dimmbar
can be switched on/off and dimmed in
steps by touching the sensor point on the
base via sensor dimmer

SWITCH



SWITCH



**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

983 903 00
geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed, anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band - 57 W
5.980 lm @ 2.300 K - 7.180 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E


LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
118 x 2,5 x 5 cm (LxBxH)
Gehäuse / case: 40 x 6,5 x 5,5 cm (LxBxH)
↓ 40 - 140 cm

SONSTIGES / FEATURES
Gestensteuerung; Höhenverstellung durch
Liftsystem; flickerfrei
gesture control; adjustable in height via lift
system; flicker free

mit integriertem Dimmer
integrated dimmer




BEDIENUNG / HANDLING



GESTENSTEUERUNG / GESTURE CONTROL
Oberlicht und Lichtband-Mitte (über Sensor 1) sowie Unterlicht (über Sensor 2)
getrennt über Gestensteuerung dimmbar und Farbtemperatur steuerbar von
2.300 - 5.000 K
uplight and center (via sensor 1) as well as downlight (via sensor 2) separately
dimnable via gesture control; changing colour temperature from 2.300 - 5.000 K



5.000 K
2.300 K



SWITCH



**PENDELLEUCHE
HANGING LAMP**

982 903 00
geschliffen, Aluminium eloxiert
smoothed, anodized aluminium

984 903 00
geschliffen, bronze eloxiert
smoothed, anodized bronze

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band - 57 W
5.980 lm @ 2.300 K - 7.180 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E


LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
118 x 2,5 x 5 cm (LxBxH)
Gehäuse / case: 40 x 6,5 x 5,5 cm (LxBxH)
↓ 40 - 140 cm

SONSTIGES / FEATURES
Gestensteuerung; Höhenverstellung durch
Liftsystem; flickerfrei
gesture control; adjustable in height via lift
system; flicker free

⦿ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer


BEDIENUNG / HANDLING



GESTENSTEUERUNG / GESTURE CONTROL
Oberlicht und Lichtband-Mitte (über Sensor 1) sowie Unterlicht (über Sensor 2)
getrennt über Gestensteuerung dimmbar und Farbtemperatur steuerbar von
2.300 - 5.000 K
uplight and center (via sensor 1) as well as downlight (via sensor 2) separately
dimmbare via gesture control; changing colour temperature from 2.300 - 5.000 K




5.000 K
2.300 K



SWITCH



SWITCH



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

982 803 00
geschliffen, Aluminium eloxiert
smoothed, anodized aluminium

983 803 00
geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed, anodized black

984 803 00
geschliffen, bronze eloxiert
smoothed, anodized bronze

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 36 W
3.796 lm @ 2.300 K - 4.562 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

81 x 4,2 cm
↓ 19 cm

SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Wandschalter, Fernbe-
dienung oder Smart Home; Lichtelement
drehbar: 350°
operable via wall switch, remote control or
Smart Home; light element rotatable, 350°




SMART HOME
ZigBee integriert
ZigBee integrated

BEDIENUNG / HANDLING






ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1

3-Stufen Schaltung: 100% - 50% - 25%
mit normalem Wandschalter (kein Wanddimmer)
3-steps switching: 100% - 50% - 25%
with normal wall switch (no wall dimmer)



ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2

stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuer-
bar per Smartphone, Alexa, Google Home oder
über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google Home
or included remote control



SWITCH



SWITCH



STEHLEUCHTE FLOOR LAMP

982 403 00

geschliffen, Aluminium eloxiert
smoothed, anodized aluminium

983 403 00

geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed, anodized black

984 403 00

geschliffen, bronze eloxiert
smoothed, anodized bronze

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 19,5 W
2.080 lm @ 2.300 K - 2.500 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 140 cm
Lichtelement / light element: 50 x 2,5 x 5 cm
Sockel / base: 31 x 21 x 3 cm (LxBxH)
Kabellänge / cable length: 160 cm

SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Taster am Leuchtarm;
Lichtelement drehbar, 320°
operable via touch dimmer; light element
rotatable, 320°

mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING

Oberlicht und Lichtband-Mitte (Taster oben) sowie Unterlicht (Taster unten) getrennt über Taster am Leuchtarm dimmbar und Farbtemperatur steuerbar von 2.300 - 5.000 K / uplight and center (button above) as well as downlight (bottom button) separately dimmable via touch dimmer; changing colour temperature from 2.300 - 5.000 K



5.000 K
2.300 K

TASTER OBEN / BUTTON ABOVE

für Oberlicht und Mitte


1 x drücken + halten = dimmen
2 x drücken + halten = Farbwechsel
for uplight and center
press once + hold = dim
press twice + hold = color change



TASTER UNTEN / BOTTOM BUTTON


für Unterlicht

1 x drücken + halten = dimmen
2 x drücken + halten = Farbwechsel
for downlight
press once + hold = dim
press twice + hold = color change





DELTA



**DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP**

980 804 00
aluminium eloxiert
anodized aluminium

981 804 00
schwarz eloxiert
anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 47 W
5.120 lm @ 2.700 K - 5.564 lm @ 6.500 K
Ra 80 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↕ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 147 cm x 11,5 x 6,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

stufenlos dimmbar und Farbtemperatur
steuerbar per Smartphone, Alexa, Google
Home oder über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google
Home or included remote control

6.500 K
2.700 K

 **SMART HOME**
ZigBee integriert
ZigBee integrated



**DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP**

980 604 00
aluminium eloxiert
anodized aluminium

981 604 00
schwarz eloxiert
anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 36 W
3.940 lm @ 2.700 K - 4.280 lm @ 6.500 K
Ra 80 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↕ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 117 cm x 11,5 x 6,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

stufenlos dimmbar und Farbtemperatur
steuerbar per Smartphone, Alexa, Google
Home oder über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google
Home or included remote control

6.500 K
2.700 K

 **SMART HOME**
ZigBee integriert
ZigBee integrated



BASELINE



BASELINE



**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

963 601 00
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

965 601 00
geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed, anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP
MODUS 1: 27,6 W - 2.645 lm @ 2.200 K,
2.875 lm @ 5.600 K, Ra > 95
MODUS 2: max. 55,2 W
Dim to Warm: 4.140 lm @ 3.900 - 2.200 K
Ra > 95 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Pendel / pendulum: 119 x 4 cm,
Höhe Pendel / pendulum height: 1,5 cm
Deckengehäuse / case: 40 x 5,5 x 4,5 cm
↓ 160 cm




SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Vertical Control;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control;
adjustable in height via counterweight;
flicker free; memory function

VERTICAL CONTROL Steuerung durch Kippen des Pendelements / controllable by tilting pendulum element

MODUS / MODE 01

MODUS / MODE 02

**WECHSEL MODUS 1 ZU 2
CHANGE MODE 1 TO 2**



CLIFF



CLIFF



**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

975 601 00
Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed aluminium, anodized black

103 601 00
gold, schwarz
gold, black

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 34 W cpl.
3.640 lm @ 2.300 K, 4.375 lm @ 5.000 K
Ra > 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
⇩ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Pendel / pendulum: L x B: 125 x 7 cm,
Höhe / height: 5 cm
↓ 140 cm
Gehäuse / case: 53 x 4 x 4 cm

SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Vertical Control;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control; adjustable in
height via counterweight; flicker free;
memory function


VERTICAL CONTROL Steuerung durch Kippen des Pendelements / controllable by tilting pendulum element

FARBWECHSEL / COLOR CHANGE

5.000 K
2.300 K






DIMMEN / DIMM




**WECHSEL OBER-, UNTERLICHT, BEIDE
CHANGE UP/DOWN LIGHT, BOTH**

< 1 SEC.





BOW



BOGENLEUCHTE 3-FLAMMIG FLOOR LAMP 3-LIGHT

531 303 09

Anthrazit
anthracite

649 403 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 53,5 W (6.994 lm cpl.)
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 208 cm ↔ 175 cm
Kabellänge / cable length: 160 cm
Sockel / base: 35 x 35 x 3,1 (3,5) cm

SONSTIGES / FEATURES

Ober- und Unterlicht über 2 Taster getrennt
schalt-/dimmbar

up-/downlight can be dimmed and switched
separately via 2 touch dimmer

FENCE



FENCE



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP 997 906 09 schwarz black	LEUCHTMITTEL / LAMP 6 x LED á 5 W - 600 lm (3.600 lm cpl.) 2.700 K / Ra > 90 - EEK / EEC: E LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT ☼ all over ABMESSUNGEN / DIMENSIONS Pendelelement / pendulum: 140 x 10 x 60 cm ↓ 140 cm	SONSTIGES / FEATURES Triac dimmbar* / triac dimmable*
--	--	---

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

FENCE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP 997 806 09 schwarz black	LEUCHTMITTEL / LAMP 6 x LED á 5 W - 600 lm (3.600 lm cpl.) 2.700 K / Ra > 90 - EEK / EEC: E LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT ☼ all over ABMESSUNGEN / DIMENSIONS 140 x 60 cm ↓ 20 cm	SONSTIGES / FEATURES Triac dimmbar* / triac dimmable*
--	--	---

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

FENCE



STEHLEUCHTE FLOOR LAMP

997 405 09
schwarz
black

LEUCHTMITTEL / LAMP

5 x LED á 5 W - 600 lm (3.000 lm cpl.)
2.700 K / Ra > 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

1175 cm, Sockel / base: Ø 28 cm

SONSTIGES / FEATURES


dimmbar über Tastdimmer
dimnable via touch dimmer



SATELLITE



SATELLITE



**DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP**

962 804 00
anthrazit, Aluminium geschliffen
anthracite, smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
3 x LED - 12 W + 1 LED-Band 23 W
(5.700 lm cpl.)
2.700 K - Ra > 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
⬇️ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
100 x 57 cm
↓ 4,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Wandschalter, Fernbedie-
nung oder Smart Home; Memory Funktion
operable via wall switch, remote control or
Smart Home; memory function


 **SMART HOME**
 ZigBee integriert
ZigBee integrated

BEDIENUNG / HANDLING


ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1
3-Stufen Schaltung: 100% - 50% - 25%
mit normalem Wandschalter (kein Wanddimmer)
3-steps switching: 100% - 50% - 25%
with normal wall switch (no wall dimmer)



ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2
stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuer-
bar per Smartphone, Alexa, Google Home oder
über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google Home
or included remote control



SATELLITE



**DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP**

962 806 00
anthrazit, Aluminium geschliffen
anthracite, smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
5 x LED - 12 W + 1 LED-Band 23 W
(8.100 lm cpl.)
2.700 K - Ra > 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
⬇️ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
92 x 72 cm
↓ 4,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Wandschalter, Fernbedie-
nung oder Smart Home; Memory Funktion
operable via wall switch, remote control or
Smart Home; memory function


 **SMART HOME**
 ZigBee integriert
ZigBee integrated

BEDIENUNG / HANDLING

ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1
3-Stufen Schaltung: 100% - 50% - 25%
mit normalem Wandschalter (kein Wanddimmer)
3-steps switching: 100% - 50% - 25%
with normal wall switch (no wall dimmer)




ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2
stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuer-
bar per Smartphone, Alexa, Google Home oder
über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google Home
or included remote control





STELLA



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

942 805 00 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß / white

Ring + Gehäuse / ring + case:

Aluminium eloxiert

anodized aluminium

945 805 00

schwarz / black

Ring + Gehäuse / ring + case:

schwarz eloxiert / anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

5 x HV-LED - 10 W - 805 lm

4.025 lm cpl.

3.000 - 2.000 K - Ra 95

EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: Ø 12 cm ↓ 2 cm

↓ 20 cm

Ring / ring: Ø 45 cm ↓ 0,6 cm

☼ DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur

von 3.000 - 2.000 K

dimmmable* with changing colour temperature

from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

STELLA



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

942 804 00

weiß / white
Ring + Gehäuse / ring + case:
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

945 804 00

schwarz / black
Ring + Gehäuse / ring + case:
schwarz eloxiert / anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED - 10 W - 805 lm
3.220 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☰ up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: Ø 12 cm ↓ 2 cm
↓ 20 cm
Ring / ring: Ø 30 cm ↑ 0,6 cm

DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmbable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

STELLA



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

942 809 00

weiß / white
Ringe + Gehäuse / rings + case:
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

945 809 00

schwarz / black
Ringe + Gehäuse / rings + case:
schwarz eloxiert / anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

9 x HV-LED - 10 W - 805 lm
7.245 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☰ up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: Ø 12 cm ↓ 2 cm
↓ 30 cm
Ringe / rings: Ø 45 cm + Ø 30 cm ↓ 0,6 cm

DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmbable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de



CLOSE



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

921 806 00

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

923 806 00

schwarz eloxiert
anodized black

924 806 00

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

6 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
3.570 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 110 x 5 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

CLOSE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

921 802 00
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

923 802 00
schwarz eloxiert
anodized black

924 802 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
1.190 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 30 x 5 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmmable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

CLOSE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

921 803 00
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

923 803 00
schwarz eloxiert
anodized black

924 803 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
1.785 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 50 x 5 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmmable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

CLOSE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

921 804 00
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

923 804 00
schwarz eloxiert
anodized black

924 804 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
2.380 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇️ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 70 x 5 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmmable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

CLOSE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

921 603 00
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

923 603 00
schwarz eloxiert
anodized black

924 603 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
1.785 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇️ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ Ø 20 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmmable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

CLOSE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

921 601 00
Aluminium eloxiert
anodized aluminium

923 601 00
schwarz eloxiert
anodized black

924 601 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED D2W - 7 W
595 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ Ø 12 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM



dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmmable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de





ONE



WAND-/ DECKENLEUCHTE 1-FLG WALL-/CEILING LAMP 1-LIGHT

647 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

648 801 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED - 7 W - 780 lm (780 lm cpl.)
2.700 K - Ra 80 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 9 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar*, Abdeckronde Ø 7 cm / dimmable*

EINBAULEUCHTE 1-FLAMMIG BUILT-IN LAMP 1-LIGHT

647 001 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

648 001 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED - 7 W - 780 lm (780 lm cpl.)
2.700 K - Ra 80 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 9 cm ↓ 2,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar*, Abdeckronde Ø 7 cm / dimmable*

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

ONE REFLEKTOR RING / REFLECTING RING



weiß, Blattgold / weiß, gold leaf



weiß, taupe / white, taupe



weiß, Blattkupfer / white, copper foil



schwarz, Blattgold / black, gold leaf



weiß, weiß / weiß, white

REFLEKTOR RING, GERADE REFLECTING RING, STRAIGHT

648 000 05
weiß, Blattgold
white, gold leaf

648 000 09
weiß, taupe
white, taupe

648 000 21
weiß, Blattkupfer
white, copper foil

648 000 33
schwarz, Blattgold
black, gold leaf

648 000 97
weiß, weiß
white, white

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
ø 10 cm ↓ 6 cm

ONE REFLEKTOR RING / REFLECTING RING



REFLEKTOR RING, SCHRÄG REFLECTING RING, SLOPED

648 010 05
weiß, Blattgold
white, gold leaf

648 010 09
weiß, taupe
white, taupe

648 010 21
weiß, Blattkupfer
white, copper foil

648 010 33
schwarz, Blattgold
black, gold leaf

648 010 97
weiß, weiß
white, white

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
ø 10 cm ↓ max. 6 cm



PLANETS ONE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

959 804 00
alufarben
aluminium coloured

960 804 00
anthrazit
anthracite

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED - 10 W - 805 lm (3.220 lm cpl.)
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇️ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 80 x 18 cm ↓ 3 cm

📏 DIM TO WARM

dimmbar* mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable* with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

FLAVOR



FLAVOR



**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

973 905 00
Alu geschliffen, weißes Glas mit Schliff
smoothed aluminium, white glas with cut

LEUCHTMITTEL / LAMP

5 x LED-Modul á 8,5 W (42,5 W cpl.)
4.150 lm @ 2.200 K, 4.350 lm @ 5.700 K
Ra > 95 - EEK / EEC: F


LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Pendel mit Gläser / pendulum:
L x B: 115 x 15 cm, Höhe / height: 14,5 cm
↓ 160 cm
Deckengehäuse / case: 50 x 5 x 5 cm

SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Vertical Control, Fernbe-
dienung oder Smart Home; höhenverstellbar
über Gegengewichte; flickerfrei, Memory
Funktion / operable via Vertical Control,
Remote Control or Smart Home; adjustable
in height via counterweight; flicker free,
memory function

 **SMART HOME**
 ZigBee integriert
ZigBee integrated




 **YOU TUBE**

BEDIENUNG / HANDLING

ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1

VERTICAL CONTROL: Steuerung durch Kippen des Pendelements / controllable by tilting pendulum



ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2

stufenlos dimmbar und Farbtemperatur
steuerbar per Smartphone, Alexa, Google
Home oder über optionale Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google
Home or optional remote control



FLAVOR



TISCHLEUCHTE TABLE LAMP

973 100 09
Alu geschliffen, weißes Glas mit Schliff
smoothed aluminium, white glas with cut

LEUCHTMITTEL / LAMP

8,5 W cpl., 800 lm
2.700 K - Ra > 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
✧ all over



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 32,5 cm
Glas / glas: ø 15 cm
Sockel / base: ø 14 cm

SONSTIGES / FEATURES

Touch Control: Ein-/ Ausschalten
und 3 Stufen-Dimmen durch Berührung
Switching on / off and 3-level dimming by
touching the base

FLAVOR



STEHLEUCHTE TABLE LAMP

973 400 09
Alu geschliffen, weißes Glas mit Schliff
smoothed aluminium, white glas with cut

LEUCHTMITTEL / LAMP

13 W cpl., 1.250 lm
2.700 K - Ra > 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
✧ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 140 cm
Glas / glas: ø 20 cm / Sockel / base: ø 22 cm
Kabellänge / cable lenght: 200 cm

SONSTIGES / FEATURES

Touch Control: Ein-/ Ausschalten
und 3 Stufen-Dimmen durch Berührung
Switching on / off and 3-level dimming by
touching the base



QUAD



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

970 905 00

Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed aluminium, anodized black

971 905 00

geschliffen, schwarz und gold eloxiert
smoothed, anodized black and gold

LEUCHTMITTEL / LAMP

5 x LED-Modul á 8,5 W (42,5 W cpl.)
4.150 lm @ 2.200 K
4.350 lm @ 5.700 K
Ra > 95 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: L x B: 84 x 8 cm
Höhe / height: 4 cm
↓ 160 cm
Deckengehäuse / case: 40 x 5,5 x 4,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Vertical Control,
Fernbedienung oder Smart Home;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control, Remote Control
or Smart Home; adjustable in height via
counterweight; flicker free; memory function



SMART HOME


ZigBee integriert
ZigBee integrated



BEDIENUNG / HANDLING


ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1

VERTICAL CONTROL: Steuerung durch Kippen des Pendelelements / controllable by tilting pendulum




ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2

stufenlos dimmbar und Farbtemperatur
steuerbar per Smartphone, Alexa, Google
Home oder über optionale Fernbedienung
steplessly dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google
Home or optional remote control



YOU TUBE



QUAD



**PENDELLEUCHE
HANGING LAMP**

970 907 00
Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed aluminium, anodized black

971 907 00
geschliffen, schwarz und gold eloxiert
smoothed, anodized black and gold

LEUCHTMITTEL / LAMP
7 x LED-Modul á 8,5 W (59,5 W cpl.)
5.810 lm @ 2.200 K
6.090 lm @ 5.700 K
Ra > 95; EEK - EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
⇩ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Pendel / pendulum: L x B: 120 x 8 cm
Höhe / height: 4 cm
↓ 160 cm
Deckengehäuse / case: 40 x 5,5 x 4,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei, Memory Funktion
adjustable in height via counterweight;
flicker free, memory function

 **SMART HOME**
 ZigBee integriert
ZigBee integrated

BEDIENUNG / HANDLING


ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1
VERTICAL CONTROL: Steuerung durch Kippen des Pendelelements / controllable by tilting pendulum



ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2
stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuerbar per Smartphone, Alexa, Google Home oder über optionale Fernbedienung
steplessly dimmable and colour temperature controllable via smartphone, Alexa, Google Home or optional remote control



 YOU TUBE





LAMINA



**DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG
CEILING LAMP 1-LIGHT**

604 801 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
1 x HV-LED - 10 W - 880 lm
880 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 15 x 10 cm ↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*

**DECKENLEUCHTE 2-FLAMMIG
CEILING LAMP 2-LIGHT**

604 802 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
2 x HV-LED - 10 W - 880 lm
1.760 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 36 x 12 cm ↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

LAMINA



**DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG
CEILING LAMP 3-LIGHT**

604 803 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
3 x HV-LED - 10 W - 880 lm
2.640 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 52 x 12 cm ↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

**DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG
CEILING LAMP 4-LIGHT**

604 804 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x HV-LED - 10 W - 880 lm
3.520 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 72 x 12 cm ↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

ATHOS



ATHOS



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

102 800 00

schwarz geschliffen, gold eloxiert
smoothed black, anodized gold

979 800 00

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 60 W cpl. - 5.800 lm
2.700 - 6.000 K - Ra > 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⬇ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 48 cm
Höhe / height: 5 cm

SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Wandschalter, Fernbe-
dienung oder Smart Home; Memory Funktion
operable via wall switch, remote control or
Smart Home; memory function




SMART HOME

ZigBee integriert
ZigBee integrated

BEDIENUNG / HANDLING



ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1

3-Stufen Schaltung: 100% - 50% - 25%
mit normalem Wandschalter (kein Wanddimmer)
3-steps switching: 100% - 50% - 25%
with normal wall switch (no wall dimmer)




ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2

stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuer-
bar per Smartphone, Alexa, Google Home oder
über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google Home
or included remote control



ATHOS



**DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP**

101 800 00
schwarz geschliffen, gold eloxiert
smoothed black, anodized gold

978 800 00
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 60 W cpl. - 5.800 lm
2.700 - 6.000 K - Ra > 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
⬇ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
46 x 46 cm
Höhe / height: 5 cm

SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Wandschalter, Fernbe-
dienung oder Smart Home; Memory Funktion
operable via wall switch, remote control or
Smart Home; memory function



 **SMART HOME**
 ZigBee integriert
ZigBee integrated

BEDIENUNG / HANDLING

ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1
3-Stufen Schaltung: 100% - 50% - 25%
mit normalem Wandschalter (kein Wanddimmer)
3-steps switching: 100% - 50% - 25%
with normal wall switch (no wall dimmer)



ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2
stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuer-
bar per Smartphone, Alexa, Google Home oder
über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google Home
or included remote control





SESSION



**DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG
CEILING LAMP 3-LIGHT**

634 803 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
1 x HV-LED - 5 W - 480 lm / Ra 80
2 x HV-LED - 10 W - 880 lm / Ra 90
2.240 lm cpl.
2.700 K - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 52 x 8 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar*; Spotelemente kipp-/ drehbar
dimmable*; light elements can be tilted
and rotated

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

SESSION



**DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG
CEILING LAMP 4-LIGHT**

634 804 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
2 x HV-LED - 5 W - 480 lm / Ra 80
2 x HV-LED - 10 W - 880 lm / Ra 90
2.720 lm cpl.
2.700 K - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 73 x 8 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar*; Spotelemente kipp-/ drehbar
dimmable*; light elements can be tilted
and rotated

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

**DECKENLEUCHTE 6-FLAMMIG
CEILING LAMP 6-LIGHT**

634 806 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
2 x HV-LED - 5 W - 480 lm / Ra 80
4 x HV-LED - 10 W - 880 lm / Ra 90
4.480 lm cpl.
2.700 K - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 115 x 8 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar*; Spotelemente kipp-/ drehbar
dimmable*; light elements can be tilted
and rotated

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de



SLIGHT



DECKENLEUCHTE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

461 806 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

6 x HV-LED - 7 W - 780 lm
4.680 lm cpl.
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 115 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar*, Arme (50 x 8 cm) beweglich
dimmable*, arms (50 x 8 cm) rotatable



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

461 804 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED - 7 W - 780 lm
3.120 lm cpl.
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 90 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de





**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

419 901 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 901 09
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 22 W
3.050 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
↓ max. 140 cm
Pendel / pendulum: ø 45 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar*, höheneinstellbar
dimmable*, adjustable in height

🏠 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de



**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

419 902 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 902 09
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 32 W
4.400 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
↓ max. 140 cm
Pendel / pendulum: ø 70 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar*, höheneinstellbar
dimmable*, adjustable in height

🏠 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de



AT



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

419 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 801 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 22 W
3.050 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
Ring / ring: ø 45 cm ↓ 13 - 15 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul



AT



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

419 802 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 802 09
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 32 W
4.400 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
Ring / ring: ø 70 cm ↓ 20 - 25 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*

🏠 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

FLAIR



FLAIR



**PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP**

467 900 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 49 W cpl.
6.500 lm
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: ø 20,6 ↓ 4 cm
↓ max. 140 cm
Pendel / pendulum: ↔ 120 x 30 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar*, höheneinstellbar
dimmable*, adjustable in height



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

FLAIR



**STEHLEUCHTE
FLOOR LAMP**

467 400 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 46,5 W cpl.
6.084 lm
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 120 x 32 cm
Sockel / base: ø 25 cm x 4,5 cm
Kabellänge / cable length: 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar über Tastdimmer
dimmmable by a touch dimmer





DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP

416 801 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x LED - 6,5 W
610 lm cpl.
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 16 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

SONSTIGES / FEATURES

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar*
elements tiltable, rotatable, extractable,
dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP

416 802 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x LED - 6,5 W - 610 lm
1.220 lm cpl.
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 32 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

SONSTIGES / FEATURES

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar*
elements tiltable, rotatable, extractable,
dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00

ZigBee Modul



DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP

416 803 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x LED - 6,5 W - 610 lm
1.830 lm cpl.
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 50 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

SONSTIGES / FEATURES

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar*
elements tiltable, rotatable, extractable,
dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00

ZigBee Modul

DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP

416 804 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x LED - 6,5 W - 610 lm
2.440 lm cpl.
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 72 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

SONSTIGES / FEATURES

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar*
elements tiltable, rotatable, extractable,
dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul


079 000 00

ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen: siehe Seite 154 oder auf www.bopp-leuchten.de / Dimmable according to our dimmer recommendations: see page 154 or on www.bopp-leuchten.de

PLAIN



PLAIN



DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP

969 801 00
anthrazit, Aluminium geschliffen
anthracite, smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
7 x LED - 6,6 W
(4.400 lm cpl.)
2.700 K - Ra - 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
⬇️ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
60 x 36 cm
↓ 6 cm

SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Wandschalter, Fernbedie-
nung oder Smart Home; Memory Funktion
operable via wall switch, remote control or
Smart Home; memory function

 **SMART HOME**
 ZigBee integriert
ZigBee integrated

BEDIENUNG / HANDLING

ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1
3-Stufen Schaltung: 100% - 50% - 25%
mit normalem Wandschalter (kein Wanddimmer)
3-steps switching: 100% - 50% - 25%
with normal wall switch (no wall dimmer)



100%
1-0-1

50%
1-0-1

25%
1-0-1

ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2
stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuer-
bar per Smartphone, Alexa, Google Home oder
über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google Home
or included remote control



2.700 K

2.200 K

PLAIN



DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP

969 601 00
anthrazit, Aluminium geschliffen
anthracite, smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x LED - 8 W
(3.000 lm cpl.)
2.700 K - Ra > 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
⬇️ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
48 x 48 cm
↓ 6 cm

SONSTIGES / FEATURES
bedienbar über Wandschalter, Fernbedie-
nung oder Smart Home; Memory Funktion
operable via wall switch, remote control or
Smart Home; memory function

 **SMART HOME**
 ZigBee integriert
ZigBee integrated

BEDIENUNG / HANDLING

ANWENDUNG 1 / APPLICATION 1
3-Stufen Schaltung: 100% - 50% - 25%
mit normalem Wandschalter (kein Wanddimmer)
3-steps switching: 100% - 50% - 25%
with normal wall switch (no wall dimmer)



100%
1-0-1

50%
1-0-1

25%
1-0-1

ANWENDUNG 2 / APPLICATION 2
stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuer-
bar per Smartphone, Alexa, Google Home oder
über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature
controllable via smartphone, Alexa, Google Home
or included remote control



2.700 K

2.200 K

MORE



PENDELLEUCHTE 5-FLAMMIG HANGING LAMP 5-LIGHT

357 905 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

359 905 09

Antikkupfer
antique copper

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x LED - 4,5 W - 419 lm
3 x LED - 6,7 W - 576 lm
2.566 lm cpl.
2.700 K - Ra 85
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: ↔ 36,2 cm x 10 cm ↓ 4 cm
↓ max. 140 cm
Pendel / pendulum: ↔ 100 cm

SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Taster am Pendel; höhen-
einstellbar; flickerfrei
operable via push-button on pendulum
adjustable in height; flicker free

⦿ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

MORE



COLLECTION 22/23 – INDEX

ALPHABETISCH – ALPHABETICAL

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
ARCADO		
976 902 00		22 - 25
977 902 00		22 - 25
AT		
419 801 09		126 - 133
419 802 09		126 - 133
419 901 09		126 - 133
419 902 09		126 - 133
420 801 09		126 - 133
420 802 09		126 - 133
420 901 09		126 - 133
420 902 09		126 - 133
ATHOS		
101 800 00		114 - 119
102 800 00		114 - 119
978 800 00		114 - 119
979 800 00		114 - 119
AURA		
930 801 09		30 - 33
930 802 09		30 - 33
930 803 09		30 - 33
931 801 09		30 - 33
931 802 09		30 - 33
931 803 09		30 - 33
932 801 09		30 - 33
932 802 09		30 - 33
932 803 09		30 - 33
933 801 09		30 - 33
933 802 09		30 - 33
933 803 09		30 - 33
BASELINE		
963 601 00		60 - 63
965 601 00		60 - 63
BOW		
5313 03 09		68 - 69
649 403 09		68 - 69
CARA		
123 100 09		38 - 41
123 200 09		38 - 41
125 100 09		38 - 41
125 200 09		38 - 41

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
CLIFF		
103 601 00		64 - 67
975 601 00		64 - 67
CLOSE		
921 601 00		84 - 91
921 603 00		84 - 91
921 802 00		84 - 91
921 803 00		84 - 91
921 804 00		84 - 91
921 806 00		84 - 91
923 601 00		84 - 91
923 603 00		84 - 91
923 802 00		84 - 91
923 803 00		84 - 91
923 804 00		84 - 91
923 806 00		84 - 91
924 601 00		84 - 91
924 603 00		84 - 91
924 802 00		84 - 91
924 803 00		84 - 91
924 804 00		84 - 91
924 806 00		84 - 91
DELTA		
980 604 00		56 - 59
980 804 00		56 - 59
981 604 00		56 - 59
981 804 00		56 - 59
ELLE		
416 801 09		138 - 141
416 802 09		138 - 141
416 803 09		138 - 141
416 804 09		138 - 141
FENCE		
997 405 09		70 - 75
997 806 09		70 - 75
997 906 09		70 - 75
FLAIR		
467 400 09		134 - 137
467 900 09		134 - 137
FLAVOR		
973 100 09		98 - 103
973 400 09		98 - 103
973 905 00		98 - 103

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
FLOAT		
954 902 00		34 - 37
955 902 00		34 - 37
956 902 00		34 - 37
957 902 00		34 - 37
LAMINA		
604 801 09		110 - 113
604 802 09		110 - 113
604 803 09		110 - 113
604 804 09		110 - 113
MORE		
357 905 09		146 - 147
359 905 09		146 - 147
NANO		
122 802 00		4 - 7
122 902 00		4 - 7
660 602 00		10 - 15
660 902 00		10 - 15
662 602 00		10 - 15
662 902 00		10 - 15
853 404 09		10 - 15
854 404 09		10 - 15
NANO PLUS		
824 802 09		16 - 17
825 802 00		16 - 17
826 802 00		16 - 17
827 802 00		16 - 17
828 802 00		16 - 17
ONE		
647 001 09		92 - 95
647 801 09		92 - 95
648 000 05		92 - 95
648 000 09		92 - 95
648 000 21		92 - 95
648 000 33		92 - 95
648 000 97		92 - 95
648 001 09		92 - 95
648 010 05		92 - 95
648 010 09		92 - 95
648 010 21		92 - 95
648 010 33		92 - 95
648 010 97		92 - 95
648 801 09		92 - 95

COLLECTION 22/23 – INDEX

ALPHABETISCH – ALPHABETICAL

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
PLAIN		
969 601 00		142 - 145
969 801 00		142 - 145
PLANETS ONE		
959 804 00		96 - 97
960 804 00		96 - 97
QUAD		
970 905 00		104 - 109
970 907 00		104 - 109
971 905 00		104 - 109
971 907 00		104 - 109
SATELLITE		
962 804 00		76 - 79
962 806 00		76 - 79
SESSION		
634 803 09		120 - 123
634 804 09		120 - 123
634 806 09		120 - 123
SHARE		
938 400 09		26 - 29
940 400 09		26 - 29
941 400 09		26 - 29
SLIGHT		
461 804 09		124 - 125
461 806 09		124 - 125
STELLA		
942 804 00		80 - 83
942 805 00		80 - 83
942 809 00		80 - 83
945 804 00		80 - 83
945 805 00		80 - 83
945 809 00		80 - 83
SWING		
985 904 00		18 - 21
SWITCH		
982 403 00		42 - 55
982 803 00		42 - 55
982 903 00		42 - 55
983 403 00		42 - 55

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
983 803 00		42 - 55
983 903 00		42 - 55
984 403 00		42 - 55
984 803 00		42 - 55
984 903 00		42 - 55
TREND		
121 603 00		8 - 9
121 803 00		8 - 9

FERNBEDIENUNG / REMOTE CONTROL
051 000 00
bestellbar als Zubehör zu den im Katalog gekennzeichneten Leuchten
can be ordered as an accessory for the light fixtures marked in catalogue

 SMART HOME

CASAMBI MODUL		
077 000 00		
078 000 00		
ZIGBEE MODUL		
079 000 00		

bestellbar als Zubehör zu den im Katalog gekennzeichneten Leuchten
can be ordered as an accessory for the light fixtures marked in catalogue

COLLECTION 22/23 – INDEX

NUMERISCH – NUMERICAL

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
ATHOS		
101 800 00		114 - 119
102 800 00		114 - 119
CLIFF		
103 601 00		64 - 67
TREND		
121 603 00		8 - 9
121 803 00		8 - 9
NANO		
122 802 00		4 - 7
122 902 00		4 - 7
CARA		
123 100 09		38 - 41
123 200 09		38 - 41
125 100 09		38 - 41
125 200 09		38 - 41
MORE		
357 905 09		146 - 147
359 905 09		146 - 147
ELLE		
416 801 09		138 - 141
416 802 09		138 - 141
416 803 09		138 - 141
416 804 09		138 - 141
AT		
419 801 09		126 - 133
419 802 09		126 - 133
419 901 09		126 - 133
419 902 09		126 - 133
420 801 09		126 - 133
420 802 09		126 - 133
420 901 09		126 - 133
420 902 09		126 - 133
SLIGHT		
461 804 09		124 - 125
461 806 09		124 - 125
FLAIR		
467 400 09		134 - 137
467 900 09		134 - 137

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
BOW		
5313 03 09		68 - 69
LAMINA		
604 801 09		110 - 113
604 802 09		110 - 113
604 803 09		110 - 113
604 804 09		110 - 113
SESSION		
634 803 09		120 - 123
634 804 09		120 - 123
634 806 09		120 - 123
ONE		
647 001 09		92 - 95
647 801 09		92 - 95
648 000 05		92 - 95
648 000 09		92 - 95
648 000 21		92 - 95
648 000 33		92 - 95
648 000 97		92 - 95
648 001 09		92 - 95
648 010 05		92 - 95
648 010 09		92 - 95
648 010 21		92 - 95
648 010 33		92 - 95
648 010 97		92 - 95
648 801 09		92 - 95
BOW		
649 403 09		68 - 69
NANO		
660 602 00		10 - 15
660 902 00		10 - 15
662 602 00		10 - 15
662 902 00		10 - 15
NANO PLUS		
824 802 09		16 - 17
825 802 00		16 - 17
826 802 00		16 - 17
827 802 00		16 - 17
828 802 00		16 - 17
NANO		
853 404 09		10 - 15
854 404 09		10 - 15

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
CLOSE		
921 601 00		84 - 91
921 603 00		84 - 91
921 802 00		84 - 91
921 803 00		84 - 91
921 804 00		84 - 91
921 806 00		84 - 91
923 601 00		84 - 91
923 603 00		84 - 91
923 802 00		84 - 91
923 803 00		84 - 91
923 804 00		84 - 91
923 806 00		84 - 91
924 601 00		84 - 91
924 603 00		84 - 91
924 802 00		84 - 91
924 803 00		84 - 91
924 804 00		84 - 91
924 806 00		84 - 91
AURA		
930 801 09		30 - 33
930 802 09		30 - 33
930 803 09		30 - 33
931 801 09		30 - 33
931 802 09		30 - 33
931 803 09		30 - 33
932 801 09		30 - 33
932 802 09		30 - 33
932 803 09		30 - 33
933 801 09		30 - 33
933 802 09		30 - 33
933 803 09		30 - 33
SHARE		
938 400 09		26 - 29
940 400 09		26 - 29
941 400 09		26 - 29
STELLA		
942 804 00		80 - 83
942 805 00		80 - 83
942 809 00		80 - 83
945 804 00		80 - 83
945 805 00		80 - 83
945 809 00		80 - 83

COLLECTION 22/23 – INDEX

NUMERISCH – NUMERICAL

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
FLOAT		
954 902 00		34 - 37
955 902 00		34 - 37
956 902 00		34 - 37
957 902 00		34 - 37
PLANETS ONE		
959 804 00		96 - 97
960 804 00		96 - 97
SATELLITE		
962 804 00		76 - 79
962 806 00		76 - 79
BASELINE		
963 601 00		60 - 63
965 601 00		60 - 63
PLAIN		
969 601 00		142 - 145
969 801 00		142 - 145
QUAD		
970 905 00		104 - 109
970 907 00		104 - 109
971 905 00		104 - 109
971 907 00		104 - 109
FLAVOR		
973 100 09		98 - 103
973 400 09		98 - 103
973 905 00		98 - 103
CLIFF		
975 601 00		64 - 67
ARCADO		
976 902 00		22 - 25
977 902 00		22 - 25
ATHOS		
978 800 00		114 - 119
979 800 00		114 - 119
DELTA		
980 604 00		56 - 59
980 804 00		56 - 59
981 604 00		56 - 59
981 804 00		56 - 59

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
SWITCH		
982 403 00		42 - 55
982 803 00		42 - 55
982 903 00		42 - 55
983 403 00		42 - 55
983 803 00		42 - 55
983 903 00		42 - 55
984 403 00		42 - 55
984 803 00		42 - 55
984 903 00		42 - 55
SWING		
985 904 00		18 - 21
FENCE		
997 405 09		70 - 75
997 806 09		70 - 75
997 906 09		70 - 75
FERNBEDIENUNG / REMOTE CONTROL		
051 000 00		
bestellbar als Zubehör zu den im Katalog gekennzeichneten Leuchten		
can be ordered as an accessory for the light fixtures marked in catalogue		
SMART HOME		
CASAMBI MODUL		
077 000 00		
078 000 00		
ZIGBEE MODUL		
079 000 00		
bestellbar als Zubehör zu den im Katalog gekennzeichneten Leuchten		
can be ordered as an accessory for the light fixtures marked in catalogue		

SMART HOME



Intelligente Lichtsteuerung mit Smart Home

Einfache Bedienung. Stufenloses Dimmen. Individuelle Anpassungen. Energieeffizientes Wohnen. Das sind die Schlagworte für intelligente Lichtsteuerung mit Smart Home.

Leuchten schaffen Atmosphäre und sind in unserem Zuhause ein entscheidendes Element für unser Wohlbefinden. Intelligente Lichtsteuerungen sorgen zu jedem Anlass für perfekte Beleuchtung. Ganz nach Ihren individuellen Wünschen verändern Sie die Helligkeit Ihrer Leuchten. So schaffen Sie die passende Atmosphäre zum Arbeiten, Kochen, Lesen oder Entspannen. Und dies ganz ohne aufwändige Verkabelung und Programmierung, denn die Verbindung erfolgt drahtlos und die Steuerung über Ihr Smart Media Gerät. Sie können Lichtszenen erstellen, diese automatisieren und selbst von unterwegs auf Ihre Lichtsteuerung zugreifen.

Neben der reinen Lichtsteuerung gibt es Systeme, mit denen neben Leuchten auch Haushalts- und Multi-Mediageräte kontrolliert werden können. Ein klug vernetztes Zuhause hilft zudem, Strom zu sparen und die Umwelt zu schonen und natürlich Ihren Geldbeutel.

Wir bieten Ihnen – optional als Zubehör – 2 verschiedene Möglichkeiten zur Lichtsteuerung.

Intelligent lighting control with Smart Home

Easy to use. Infinitely variable dimming. Individual adjustments. Energy-efficient living. These are the keywords for an intelligent lighting control with Smart Home.

Lighting is what creates an atmosphere in addition to it being a decisive element of our physical comfort in our home. Intelligent lighting control systems ensure that the lighting is perfect in all situations. You can change the brightness of your lighting entirely as you need it. This provides you with the perfect atmosphere, no matter whether you are working, cooking, reading or relaxing and that without complicated cabling and programming as the connection is wireless and the controlling is via your Smart Media device. You can create light scenes, automate them and even access your lighting control system when you are not at home.

In addition to purely controlling your lighting, other systems also exist with which you can not only control your lighting but also your household appliances and your multimedia devices. A cleverly networked home also helps you to save electricity, you thereby protecting the environment and obviously your wallet at the same time.

We can offer you 2 different lighting control possibilities – as optional accessories –.


Casambi MODUL

Wenn Ihr Fokus auf der reinen Lichtsteuerung liegt, dann bietet Casambi die optimale Lösung. Die kostenlos erhältliche Casambi App ist einfach und intuitiv gestaltet. Die Kommunikation zwischen Ihrem Smart Media Gerät und Ihren Leuchten erfolgt über Bluetooth. Unabhängig von der App können Sie mit einem normalen Wandschalter und einem in die Leuchte eingebauten Casambi Modul Ihre Leuchte dimmen.

Die smarte Casambi Technik bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Lichtszenen zu gestalten oder Ihre Leuchten über einen Timer zu bestimmten Zeiten zu schalten. Im Bereich der reinen Lichtsteuerung ist Casambi somit die perfekte Lösung für Ihre individuelle Beleuchtung. Nutzen Sie BOPP Leuchten mit der innovativen Casambi Technik und erleben Sie Ihre Räume in neuem Licht.

If you only want to focus on controlling your lighting then Casambi is the right solution for you. The Casambi app that is free of charge is designed so that it can be used easily and intuitively. The communication between your Smart Media device and your lighting takes place via Bluetooth. Apart from the app, you can also dim your lights using a normal wall-mounted switch and a Casambi module that is installed in the lamps.

The smart Casambi technology also enables you to design customised light scenes or switch your lighting on at a predefined time using a timer. Casambi is therefore the perfect solution for your customised lighting when it comes to a pure controlling of the lighting. Use BOPP lamps with the innovative Casambi technology and see your rooms in a new light.




ZigBee MODUL

Wenn es nicht nur um die reine Lichtsteuerung geht, gibt es für Smart Home eine sehr gute Lösung basierend auf dem ZigBee Funkstandard. ZigBee gilt dabei als wichtigster Standard und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation über WLAN zwischen einem Smart Media Gerät und vorhandener Haus-technik. Mittels ZigBee können u.a. elektrische Rolläden, Heizung, Lautsprecher und natürlich Leuchten gesteuert werden. Mit einem eingebauten ZigBee Modul können unsere Leuchten problemlos per Sprachsteuerung bedient werden. Nutzen Sie BOPP Leuchten mit intelligenter ZigBee Technik und schaffen Sie sich Ihr besonderes Lichterlebnis.

Folgende Systeme werden u.a. unterstützt:

If you want more than to just control your lighting, there is a very good Smart Home solution available that is based on the ZigBee radio standard. ZigBee is hereby deemed to be the most important standard and provides a wireless communication between a Smart Media device and the existing home technology. You can use ZigBee to control electric window shutters, the heating, loudspeakers and obviously the lighting. With an installed ZigBee module, it is possible to control the lighting by voice control without difficulty. Use BOPP lamps with intelligent ZigBee technology and create your special lighting experience.

The following are just some of the systems that are supported:




PHILIPS Hue

amazon alexa

Google Home

MADE IN GERMANY



FAMILIENUNTERNEHMEN / FAMILY BUSINESS

- Inhabergeführt seit 1912
owner-managed since 1912
- **Made in Germany**



PARTNERSCHAFT / PARTNERSHIP

- Regionale Lieferanten / regional suppliers
- Kurze Wege / on short ways
- Qualitätssicherung / quality control



PRODUKTION / PRODUCTION

- Umweltfreundliche, nachhaltige Verarbeitung
environmentally friendly, sustainable processing
- Hoher Qualitätsanspruch / high quality standards



NACHHALTIGKEIT / SUSTAINABILITY

- 5 Jahre Garantie / 5 years warranty
- Reparieren statt wegwerfen! / Repair instead of throw away!
- Kundenorientierter Service / customer-oriented service



Klimaneutrale Produktion

Der mit ClimatePartner berechnete CO2-Fußabdruck wird über ein Klimaschutzprojekt ausgeglichen.
Ausgezeichnet durch den „Blauen Engel“, welcher seit 1978 die Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte setzt.

Climate-neutral production

The CO2 footprint calculated with ClimatePartner is offset via a climate protection project.
Awarded by the „Blue Angel“, which has set the standard for environmentally friendly products since 1978.

GARANTIE



Auf unsere LED Leuchten „Made in Germany“ erhalten Sie **5 Jahre Garantie**.
Weitere Details und die Garantiebedingungen finden Sie unter www.bopp-leuchten.de oder direkt hier:

Our LED lights „Made in Germany“ come with a **5-year warranty**.
Further details and the warranty conditions can be found at www.bopp-leuchten.de or directly here:



DIMMER

Unsere aktuellen Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.bopp-leuchten.de/dimmer oder hier:
Our up-to-date dimmer recommendations can be found on our website www.bopp-leuchten.de/dimmer or here:



KONTAKT / CONTACT



LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH Tannenweg 6 D - 74838 Limbach			
Tel. + 49 (0) 62 87 - 92 06 0	Verkauf	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 27	vk@bopp-leuchten.de
Fax + 49 (0) 62 87 - 92 06 52	Export	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 23	ex@bopp-leuchten.de
www.bopp-leuchten.de	Kundendienst	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 26	ret@bopp-leuchten.de

	BADEN WÜRTTEMBERG, RHEINLAND-PFALZ,
	BAYERN (PLZ: 86-89, 91, 96-97), SAARLAND,
	HESSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN (PLZ: 32, 34, 37, 53)
	LUXEMBURG

Frank Schnalke
Tannenweg 6
74838 Limbach
Tel. 0 62 87 - 92 06 40
Fax 0 62 87 - 92 06 50
Mob. 0151 - 253 510 20
E-Mail: vertr1@bopp-leuchten.de

	MECKLENBURG-VORPOMMERN, BERLIN,
	BRANDENBURG, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT,
	THÜRINGEN

Uwe Posanski
Windsheimer Straße 13
04207 Leipzig
Tel. 0341 - 4 80 65 27
Fax 0341 - 4 80 65 28
Mob. 0171 - 414 35 32
E-Mail: posanski@web.de

	BREMEN, HAMBURG, SCHLESWIG-HOLSTEIN,
	NIEDERSACHSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN
	(PLZ: 33, 40 - 42, 44 - 52, 57 - 59)

Gabriele Willbrand
Handelsagentur
Am Lehmacker 41
59174 Kamen
Tel. 0 23 07 - 30 177
Mob. 0170 - 381 07 51
E-Mail: gwillbrand@t-online.de

	BAYERN PLZ: 80-85, 90, 92-95
	ÖSTERREICH

Gottfried Kraft
Markt 176
A - 5441 Abtenau
Mob + 43 (0) 664 - 144 21 17
E-Mail: g.kraft@sbg.at

	SCHWEIZ
---	----------------

Finnor Project AG
Mäderstr. 7
CH-5400 Baden
Tel. + 41 (0) 56 - 2 00 21 11
Fax + 41 (0) 56 - 2 00 21 13
E-Mail: finnor@finnor.ch

	NIEDERLANDE
	BELGIEN

STARLIGHT
René Schulte
Tilburgstraat 19
NL - 5268 Helvoirt
Tel. +31 (0) 411 - 64 52 45
E-Mail: info@starlightverlichting.nl

	FRANKREICH
---	-------------------

Bruno Le Moigne
Tel. +33 (0) 68 77 48 440
Fax +33 (0) 95 86 7 - 06 83
E-Mail: b.lemoigne@laposte.net

Stéphane Kerjean
Tel. +33 (0) 67 33 78 813
Fax +33 (0) 95 86 7 - 06 83
E-Mail: stephanekerjean@yahoo.fr