

BOPP

BOPP
DIE VERFÜHRUNG DES LICHTS
made in Germany



LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH

Tannenweg 6
D - 74838 Limbach
Tel. + 49 (0) 62 87 - 92 06 0
Fax + 49 (0) 62 87 - 92 06 52
vk@bopp-leuchten.de

COLLECTION 18

COLLECTION 2018

MADE IN GERMANY

Seit dem Jahr 1912 produziert und vertreibt die Firma BOPP LEUCHTEN GmbH in Limbach im Odenwald Wohnraumleuchten für den deutschen und internationalen Markt.

Im Laufe der Zeit hatte sich die 5.000 Einwohner große, ländlich strukturierte Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis (Baden-Württemberg) mit zwischenzeitlich 4 Leuchtenherstellern zu einem Zentrum der Leuchtenindustrie in Deutschland entwickelt. Der BOPP LEUCHTEN GmbH mit seiner Tochterfirma ESCALE ist es gelungen, Marktentwicklungen aufzugreifen und mit Produkt- und Designinnovationen neue Impulse zu setzen. Mittlerweile ist das Unternehmen der einzig noch verbliebene Leuchtenhersteller in der Gesamtgemeinde.

Als mittelständisches Familienunternehmen – mittlerweile in der 3. Generation – werden mit rund 80 Mitarbeitern hochwertige Wohnraumleuchten und Lichtobjekte auf handwerklicher Basis gefertigt.

Entgegen der Tendenz in der deutschen Leuchtenbranche, welche die Produktion in den zurückliegenden Jahren überwiegend ins Ausland verlagert hat, sieht das Unternehmen gerade in der Produktion der Ware am Stammsitz in Deutschland seine Zukunft!

Nur so können die Erwartungen der Kunden an Produkte „Made in Germany“ erfüllt werden. Kurze Wege, zu den nach Möglichkeit regionalen Lieferanten, sichern höchste Produkt- und Servicequalität.

Den Erhalt der Arbeitsplätze in einem strukturschwachen Umfeld und die damit verbundene Verantwortung für die Mitarbeiter sind ebenfalls Grundlage des unternehmerischen Handelns.

Wir sind uns daher sicher, durch den eingeschlagenen Weg auch den künftigen Herausforderungen des Wettbewerbs gewachsen zu sein!

Already since the year 1912 the company BOPP LEUCHTEN GmbH located at Limbach is producing indoor lighting products and is selling them at the German and international market.

In the course of time the small rural commune Limbach (about 5000 inhabitants) located in the German state Baden-Württemberg had proved to be a center of the lighting industry in Germany with meanwhile 4 lighting manufacturers. The company BOPP LEUCHTEN GmbH with its subsidiary ESCALE has succeeded in picking up market trends and to set new impulses with innovations in product and design.

Meanwhile the company is the only remaining lighting manufacturer in the whole commune.

As mid-sized third generation family owned enterprise - with about 80 employees at present - we are producing high quality indoor lighting and lighting objects in a manual based production.

Against the business trend in the German lighting branch which predominantly switched production to other countries in the previous years we see our future precisely in producing our products at our ancestral seat in Germany! Only in this way the customer expectations for products “Made in Germany” can be met. Short distances to the regional suppliers wherever possible, ensure highest product and service quality.















To maintain the jobs in an economically underdeveloped surrounding and the therewith associated responsibility for our employees is seen as a basis of our business practice.

We are sure to be at the right path and so to be up to the future challenges of competition!

made in Germany




MODELLÜBERSICHT / *OVERVIEW*



BREAK



BREAK



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP 650 900 09 Aluminium geschliffen <i>smoothed aluminium</i>	 LEUCHTMITTEL / LAMP LED-Band 40 W (5.824 lm cpl.) incl. LED-Band 2700 K / Ra80	 SMART HOME 078 000 00 Casambi Modul 079 000 00 ZigBee Modul
652 900 09 Anthrazit <i>anthracite</i>	 LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT all over	
	ABMESSUNGEN / DIMENSIONS Ø 70 cm ↓ max. 140 cm	
	SONSTIGES / FEATURES höheneinstellbar, dimmbar* / <i>adjustable in height, dimmable*</i>	

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*

BREAK



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP 653 900 09 rosegold <i>rose gold</i>	 LEUCHTMITTEL / LAMP LED-Band 40 W (5.824 lm cpl.) incl. LED-Band 2700 K / Ra80	 SMART HOME 078 000 00 Casambi Modul 079 000 00 ZigBee Modul
654 900 09 hellgold <i>light gold</i>	 LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT all over	
	ABMESSUNGEN / DIMENSIONS Ø 70 cm ↓ max. 140 cm	
	SONSTIGES / FEATURES höheneinstellbar, dimmbar* / <i>adjustable in height, dimmable*</i>	

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



BREAK



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

650 600 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

652 600 09

Anthrazit
anthracite

653 600 09

rosegold
rose gold

654 600 09

hellgold
light gold



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 24 W (3.536 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 40 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

höhenstellbar, dimmbar*
adjustable in height, dimmable*



SMART HOME


078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



BOW



BOGENLEUCHTE 3-FLAMMIG FLOOR LAMP 3-LIGHT

531 303 09

Anthrazit
anthracite

649 403 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 48 W (6.994 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 208 cm ↔ 175 cm



SONSTIGES / FEATURES

Ober- und Unterlicht über 2 Taster getrennt schalt-/dimmbar
up-/downlight can be dimmed and switched separately via 2
touch dimmer

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



LESS



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG FLOOR LAMP 4-LIGHT

635 802 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

636 802 09

weiß
white

637 802 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 31 W (4.368 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

indirect

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 97 x 97 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

Licht nach außen / dimmbar*
light outwards / dimmable*



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



LESS



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG FLOOR LAMP 4-LIGHT

635 804 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

636 804 09

weiß
white

637 804 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 24 W (3.744 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

indirect

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 97 x 97 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

Licht nach innen / dimmbar*
light inside / dimmable*



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

NANO



NANO



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

660 902 00

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

662 902 00

schwarz
black

665 902 00

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 50 W (5.538 lm cpl.)
incl. LED-Band 2900 - 2200 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 140 cm ↑ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur über 2 Taster, höhenstellbar
up-/downlight separately dimmable with changing colour temperature via 2 push buttons, adjustable in height




mit integriertem Dimmer
integrated dimmer



DIM TO WARM

Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.900 - 2.200 K
up-/downlight separately dimmable with changing colour temperature from 2.900 - 2.200 K

NANO





NANO



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

660 602 00

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

662 602 00

schwarz
black

665 602 00

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 34 W (3.834 lm cpl.)
incl. LED-Band 2900 - 2200 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 100 cm ↑ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur über 2 Taster, höhenstellbar
up-/downlight separately dimmable with changing colour temperature via 2 push buttons, adjustable in height



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer



DIM TO WARM

Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.900 - 2.200 K
up-/downlight separately dimmable with changing colour temperature from 2.900 - 2.200 K

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



SESSION



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHT

634 803 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 5 W – 480 lm
2 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (2.140 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 52 x 8 cm ↓ 12 cm



SONSTIGES / FEATURES

Spotelemente kipp-/ drehbar, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul
079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

SESSION



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

634 804 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED – 5 W – 480 lm
2 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (2.620 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 73 x 8 cm ↓ 12 cm



SONSTIGES / FEATURES

Spotelemente kipp-/ drehbar, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

SESSION



DECKENLEUCHTE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

634 806 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED – 5 W – 480 lm
4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (4.280 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 115 x 8 cm ↓ 12 cm




SONSTIGES / FEATURES

Spotelemente kipp-/ drehbar, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, dimmable*

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



LAMINA



DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG CEILING LAMP 1-LIGHT

604 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

605 801 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (830 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 15 x 10 cm ↑ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*

DECKENLEUCHTE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

604 802 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

605 802 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (1.660 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 36 x 12 cm ↑ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

LAMINA



**DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG
CEILING LAMP 3-LIGHT**

604 803 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

605 803 09
anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP
3 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (2.490 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 52 x 12 cm ↑ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.

LAMINA



**DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG
CEILING LAMP 4-LIGHT**

604 804 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

605 804 09
anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (3.320 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 72 x 12 cm ↑ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.



MOVE



STEHLEUCHTE FLOOR LAMP

669 401 03

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

670 401 03

anthrazit
anthracite

671 401 03

sand
sand



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x LED – 5 W (625 lm cpl.)
incl. LED 3000 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 130 cm



SONSTIGES / FEATURES

Tastdimmer, Lichtelement drehbar, Säule mit Kugelgelenk
pushbutton dimmer, light element rotatable, pillar with ball joint



KABELLOSES LICHT / CABLELESS LIGHT


inkl. Akku mit Ladekabel
incl. battery with charging
cable

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

PIXEL 2.0



PIXEL 2.0



DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG
CEILING LAMP 1-LIGHT

643 801 09
schwarz, Dekoplatte Aluminium
black, decorative plates aluminium

644 801 09
schwarz, Dekoplatte anthrazit
black, decorative plates anthracite

645 801 09
schwarz, Dekoplatte rosegold
black, decorative plates rose gold

646 801 09
schwarz, Dekoplatte hellgold
black, decorative plates light gold

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
1 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (830 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 15 x 15 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmbable**

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

PIXEL 2.0



DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG
CEILING LAMP 1-LIGHT

638 801 09
weiß, Dekoplatte Aluminium
white, decorative plates aluminium

639 801 09
weiß, Dekoplatte anthrazit
white, decorative plates anthracite

640 801 09
weiß, Dekoplatte rosegold
white, decorative plates rose gold

641 801 09
weiß, Dekoplatte hellgold
white, decorative plates light gold

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
1 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (830 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 15 x 15 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmbable**

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



PIXEL 2.0



DECKENLEUCHTE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

638 802 09
weiß, Dekoplatte Aluminium
white, decorative plates aluminium

639 802 09
weiß, Dekoplatte anthrazit
white, decorative plates anthracite

640 802 09
weiß, Dekoplatte rosegold
white, decorative plates rose gold

641 802 09
weiß, Dekoplatte hellgold
white, decorative plates light gold

643 802 09
schwarz, Dekoplatte Aluminium
black, decorative plates aluminium

644 802 09
schwarz, Dekoplatte anthrazit
black, decorative plates anthracite

645 802 09
schwarz, Dekoplatte rosegold
black, decorative plates rose gold

646 802 09
schwarz, Dekoplatte hellgold
black, decorative plates light gold

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
2 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (1.660 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 30 x 15 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmable**

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

PIXEL 2.0



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHT

638 603 09
weiß, Dekoplatte Aluminium
white, decorative plates aluminium

639 603 09
weiß, Dekoplatte anthrazit
white, decorative plates anthracite

640 603 09
weiß, Dekoplatte rosegold
white, decorative plates rose gold

641 603 09
weiß, Dekoplatte hellgold
white, decorative plates light gold

643 603 09
schwarz, Dekoplatte Aluminium
black, decorative plates aluminium

644 603 09
schwarz, Dekoplatte anthrazit
black, decorative plates anthracite

645 603 09
schwarz, Dekoplatte rosegold
black, decorative plates rose gold

646 603 09
schwarz, Dekoplatte hellgold
black, decorative plates light gold

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
3 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (2.490 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 35 x 15 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

PIXEL 2.0



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

638 804 09
weiß, Dekoplatte Aluminium
white, decorative plates aluminium

639 804 09
weiß, Dekoplatte anthrazit
white, decorative plates anthracite

640 804 09
weiß, Dekoplatte rosegold
white, decorative plates rose gold

641 804 09
weiß, Dekoplatte hellgold
white, decorative plates light gold

643 804 09
schwarz, Dekoplatte Aluminium
black, decorative plates aluminium

644 804 09
schwarz, Dekoplatte anthrazit
black, decorative plates anthracite

645 804 09
schwarz, Dekoplatte rosegold
black, decorative plates rose gold

646 804 09
schwarz, Dekoplatte hellgold
black, decorative plates light gold

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (3.320 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 25 x 25 cm ↓ 3,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



CUBUS



WANDLEUCHTE 1-FLAMMIG
WALL LAMP 1-LIGHT

385 501 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

386 501 01
weiß
white

386 501 31
schwarz
black

613 501 09
(ohne Abbildung / without illustration)
Eiche hell
oak nature

☀ **LEUCHTMITTEL / LAMP**
1 x HV-LED – 8,5 W (830 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80

☼ **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 10 cm ↓ 3 cm ↳ 10 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimnable**

CUBUS



DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG
CEILING LAMP 1-LIGHT

385 801 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

386 801 01
weiß
white

386 801 31
schwarz
black

613 801 09
Eiche hell
oak nature

☀ **LEUCHTMITTEL / LAMP**
1 x HV-LED – 8,5 W (830 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80

☼ **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 15 cm ↓ 15 cm ↳ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimnable**

🏠 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

CUBUS



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHT

385 803 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

386 803 09
schwarz, weiß
black, white

613 803 09
Aluminium geschliffen, Eiche hell
smoothed aluminium, oak nature



LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (2.490 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 36 cm ↓ 28 cm ↓ 6 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / *dimmable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

CUBUS



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

385 804 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

386 804 09
schwarz, weiß
black, white

613 804 09
Aluminium geschliffen, Eiche hell
smoothed aluminium, oak nature



LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (3.320 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 37 cm ↓ 37 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / *dimmable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

CUBUS



DECKENLEUCHTE 5-FLAMMIG CEILING LAMP 5-LIGHT

385 805 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

386 805 09

schwarz, weiß
black, *white*

613 805 09

Aluminium geschliffen, Eiche hell
smoothed aluminium, oak nature



LEUCHTMITTEL / LAMP

5 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (4.150 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 58 cm ↓ 34 cm ↓ 6 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / *dimmable**




SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

CUBUS





SLIGHT



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

461 004 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

462 004 09

anthrazit
anthracite

463 004 09

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (3.320 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 50 x 50 cm ↑ 5,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*




SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

SLIGHT



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

461 604 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

462 604 09
anthrazit
anthracite

463 604 09
weiß
white

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (3.320 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 32 x 32 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmable**

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*

SLIGHT



DECKENLEUCHTE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

461 804 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

462 804 09
anthrazit
anthracite

463 804 09
weiß
white

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (3.320 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 90 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmable**

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

DECKENLEUCHTE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

461 806 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

462 806 09
anthrazit
anthracite

463 806 09
weiß
white

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
6 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (4.980 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 115 cm ↓ 4 cm


 **SONSTIGES / FEATURES**
dimmbar*·Arme (50 x 8 cm) beweglich
dimmable·arms (50 x 8 cm) rotatable*

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



ONE



WAND-/ DECKENLEUCHTE 1-FLG WALL-/CEILING LAMP 1-LIGHT

647 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

648 801 09

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (830 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 9 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar*, Abdeckrönde ø 7 cm / dimmable*

EINBAULEUCHTE 1-FLAMMIG BUILT-IN LAMP 1-LIGHT

647 001 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

648 001 09

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (830 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 9 cm ↓ 2,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar*, Abdeckrönde ø 7 cm / dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



AT



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

419 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 801 09

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 22 W (3.400 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 45 cm ↓ 13 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*



SMART HOME


078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



AT



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

419 802 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 802 09

weiß
white

☀ **LEUCHTMITTEL / LAMP**
LED-Band 33 W (5.030 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80

☼ **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
ø 70 cm ↓ 20 cm


SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / dimmable*

🏠 **SMART HOME**
078 000 00
Casambi Modul
079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



AT



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

419 901 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 901 09

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 22 W (3.400 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 45 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

höhenstellbar, dimmbar* / adjustable in height, dimmable*



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP

419 902 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 902 09

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 33 W (5.030 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 70 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

höhenstellbar, dimmbar* / *adjustable in height, dimmable**



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*





EXO



DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG CEILING LAMP 1-LIGHT

655 801 09

Alustruktur
aluminium structure

656 801 09

weiß
white

☀ **LEUCHTMITTEL / LAMP**
1 x LED – 6,5 W (610 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80

☞ **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 10 x 12,5 cm ↓ 12 cm

⌚ **SONSTIGES / FEATURES**
Spotelement kipp-/ drehbar, nicht dimmbar
light element can be tilted and rotated, can not be dimmed

DECKENLEUCHTE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

655 802 09

Alustruktur
aluminium structure

656 802 09

weiß
white

☀ **LEUCHTMITTEL / LAMP**
2 x LED – 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80

☞ **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 10 x 30 cm ↓ 12 cm

⌚ **SONSTIGES / FEATURES**
Spotelemente kipp-/ drehbar, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, dimmable*

🏠 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

EXO



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHT

655 803 09
Alustruktur
aluminium structure

656 803 09
weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP
3 x LED – 6,5 W – 610 lm (1.830 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 10 x 55 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES
Spotelemente kipp-/ drehbar, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, dimmable*



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

EXO



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

655 804 09
Alustruktur
aluminium structure

656 804 09
weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x LED – 6,5 W – 610 lm (2.440 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 10 x 80 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES
Spotelemente kipp-/ drehbar, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, dimmable*



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



LINE



WANDLEUCHTE 1-FLAMMIG WALL LAMP 1-LIGHT

389 501 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

390 501 09

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 5 W (480 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct



SONSTIGES / FEATURES

Lichtelement kipp-/drehbar, dimmbar*
light element can be tilted and rotated, dimmable*

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 8 cm ↑ 8 cm ↳ 8 cm

DECKENLEUCHTE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

389 802 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

390 802 09

weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED – 5 W – 480 lm (960 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct



SONSTIGES / FEATURES

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, dimmable*

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 40 cm ↓ 8 cm

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

LINE



**DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG
CEILING LAMP 3-LIGHT**

389 803 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

390 803 09
weiß matt
mat white



LEUCHTMITTEL / LAMP
3 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.440 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 60 cm ↓ 8 cm



SONSTIGES / FEATURES
Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar*
*light elements can be tilted and rotated, dimmable**

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*

LINE



**DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG
CEILING LAMP 4-LIGHT**

389 804 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

390 804 09
weiß matt
mat white



LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 85 cm ↓ 8 cm



SONSTIGES / FEATURES
Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar*
*light elements can be tilted and rotated, dimmable**

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*

LINE



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

389 004 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

390 004 09

weiß matt
mat white



LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ max. 125 cm ↓ 10 cm



SONSTIGES / FEATURES

Lichtelemente kipp-/drehbar, Arme beweglich, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, arms rotatable, dimmable*

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

LINE



SCHIENE 5-FLAMMIG CEILING LAMP 5-LIGHT

389 805 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

390 805 09

weiß matt
mat white



LEUCHTMITTEL / LAMP

5 x HV-LED – 5 W – 480 lm (2.400 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ max. 230 cm ↓ 10 cm




SONSTIGES / FEATURES

Lichtelemente kipp-/drehbar, Arme einstellbar, dimmbar*
light elements can be tilted and rotated, arms adjustable, dimmable*

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



LINK



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

497 901 09

Aluminium geschliffen,
Eiche dunkel
*smoothed aluminium
oak dark*



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 24 W (3.588 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 100 - 125 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

Ober-/ Unterlicht, dimmbar*, stufenlose Längenverstellung,
höhenstellbar
up-/ downlight, *dimmable**, extendible, adjustable in height



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP

496 901 09
Aluminium geschliffen,
Eiche hell
smoothed aluminium
oak nature



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 24 W (3.588 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 100 - 125 cm ↓ max. 140 cm




SONSTIGES / FEATURES
Ober-/ Unterlicht, dimmbar*, stufenlose Längenverstellung,
höhenstellbar
up-/ downlight, *dimmable**, extendible, *adjustable in height*



SMART HOME
078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP

498 901 09
Aluminium geschliffen,
Plexiglas
smoothed aluminium
acrylic glas



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 24 W (3.588 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 100 - 125 cm ↓ max. 140 cm




SONSTIGES / FEATURES
Ober-/ Unterlicht, dimmbar*, stufenlose Längenverstellung,
höhenstellbar
up-/ downlight, *dimmable**, extendible, *adjustable in height*

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



FLOW



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

490 800 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

491 800 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 13 W (2.248 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 120 x 12 cm ↑ 5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / *dimmable**



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

STEHLEUCHTE FLOOR LAMP

490 400 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

491 400 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 17,5 W (3.012 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 170 cm, Sockel / *base*: 25 x 15 cm




SONSTIGES / FEATURES

dimmbar über Berührungssensor
dimmable via touch sensor

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



FLOW



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

490 600 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

491 600 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 13 W (2.248 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 120 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

dimmbar über Berührungssensor, höheneinstellbar
dimmable via touch sensor, adjustable in height




mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



CENTRO



DECKENLEUCHTE 5-FLAMMIG CEILING LAMP 5-LIGHTS

606 805 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

607 805 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 24 W (3.848 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø ↔ 96 cm ↑ 28,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*




SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

CENTRO



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHTS

606 803 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

607 803 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 15,5 W (2.308 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Ø ↔ 96 cm ↑ 28,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmable**



SMART HOME
078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHTS

606 804 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

607 804 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 20 W (3.078 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 94 cm ↑ 24 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmable**



SMART HOME
078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

CENTRO



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHTS

606 604 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

607 604 09

anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 20 W (3.078 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
Ø ↔ 84 cm ↑ 28,5 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmable**



SMART HOME
078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

FLAIR



FLAIR




STEHLEUCHTE
FLOOR LAMP
467 400 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium
468 400 09
weiß
white

-  **LEUCHTMITTEL / LAMP**
LED-Band 43 W (6.926 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80
-  **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct
- ABMESSUNGEN / DIMENSIONS**
↑ 120 x 32 cm, Sockel / *base*: 25 cm
-  **SONSTIGES / FEATURES**
dimmbar über Tastdimmer
dimmmable by a touch dimmer

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*

FLAIR



DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP
467 800 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium
468 800 09
weiß
white

-  **LEUCHTMITTEL / LAMP**
LED-Band 39 W (6.156 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80
-  **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct
- ABMESSUNGEN / DIMENSIONS**
↔ 120 cm ↑ 35 cm
- SONSTIGES / FEATURES**
dimmbar* / *dimmmable**

 **SMART HOME**
078 000 00
Casambi Modul
079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*

FLAIR



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

467 900 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

468 900 09
weiß
white



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 39 W (5.979 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 120 x 30 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES
höhenstellbar, dimmbar* / *adjustable in height, dimmable**



SMART HOME
078 000 00
Casambi Modul
079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

FLAIR





DO



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

459 901 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

460 901 09
anthrazit (Seite 94)
anthracite (page 94)



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 26 W
kaltweiß / cool white (3.000 lm cpl.),
warmweiß / extra warm (2.250 lm cpl.)
incl. LED-Band 2500 - 5000 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 120 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

dimmen und verändern der Farbtemperatur
über Tastdimmer, höhenstellbar
*dimming and change of colour temperature via
touch dimmer, adjustable in height*



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

FARBTEMPERATUR STUFEN- SCHALTUNG / COLOUR TEMPERATURE STAGES:

▶ 2.500 K
▶ 2.600 K
▶ 2.750 K
▶ 3.000 K
▶ 3.500 K
▶ 4.200 K
▶ 5.000 K

weitere Informationen siehe Seite 93
*further informations can be found on
page 93*



PENDELLEUCHTE
HANGING LAMP

460 901 09
anthrazit
anthracite

459 901 09
Aluminium geschliffen (Seite 93)
smoothed aluminium (page 93)



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 26 W
kaltweiß / cool white (3.000 lm cpl.),
warmweiß / extra warm (2.250 lm cpl.)
incl. LED-Band 2500 - 5000 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 120 cm ↓ max. 140 cm






SONSTIGES / FEATURES

dimmen und verändern der Farbtemperatur über Tastdimmer,
höhenstellbar / *dimming and change of color temperature
via touch dimmer, adjustable in height*



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

**FARBTEMPERATUR STUFEN-
SCHALTUNG / COLOUR
TEMPERATURE STAGES:**



Farbtemperatur Stufenschaltung
colour temperature stages



FLASH



DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG CEILING LAMP 1-LIGHT

600 801 09

Anthrazit, Strahler: Aluminium
geschliffen
*anthracite, spots: smoothed
aluminium*

601 801 09

schwarz, Strahler: Anthrazit
black, spots: anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 5 W (480 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 14 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm



SONSTIGES / FEATURES

Spot schwenk-/ drehbar, dimmbar*
*light element tiltable / rotatable, dimmable**

DECKENLEUCHTE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

600 802 09

Anthrazit, Strahler: Aluminium
geschliffen
*anthracite, spots: smoothed
aluminium*

601 802 09

schwarz, Strahler: Anthrazit
black, spots: anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED – 5 W – 480 lm (960 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 34 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm



SONSTIGES / FEATURES

Spots schwenk-/ drehbar, dimmbar*
*light elements tiltable / rotatable, dimmable**



SMART HOME


077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



FLASH



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHT

600 803 09
Anthrazit, Strahler: Aluminium
geschliffen
*anthracite, spots: smoothed
aluminium*

601 803 09
schwarz, Strahler: Anthrazit
black, spots: anthracite

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
3 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.440 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 54 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm

 **SONSTIGES / FEATURES**
Spots schwenk-/ drehbar, dimmbar*
*light elements tiltable / rotatable, dimmable**

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

600 804 09
Anthrazit, Strahler: Aluminium
geschliffen
*anthracite, spots: smoothed
aluminium*

601 804 09
schwarz, Strahler: Anthrazit
black, spots: anthracite

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
4 x HV-LED – 5 W – 480 lm (1.920 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 74 x 11 cm ↓ 4,5 - 9,5 cm

 **SONSTIGES / FEATURES**
Spots schwenk-/ drehbar, dimmbar*
*light elements tiltable / rotatable, dimmable**


 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



LINES



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

492 906 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

493 906 09
schwarz (Seite 103)
black (page 103)



LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x LED – 5 W – 2.190 lm Oberlicht / *uplight*
3 x LED – 5 W – 2.190 lm Unterlicht / *downlight*
(4.380 lm cpl.)
incl. LED 2700 - 2000 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

140 x 28 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

Ober- / Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur über Taster, höhenstellbar / *up-/downlight separately dimmable with changing colour temperature via push button, adjustable in height*



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer



DIM TO WARM

Ober- / Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.700 - 2.000 K
up-/downlight separately dimmable with changing colour temperature from 2.700 - 2.000 K



LINES



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

493 906 09
schwarz
black

492 906 09
Aluminium geschliffen (Seite 101)
smoothed aluminium (page 101)



LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x LED – 5 W – 2.190 lm Oberlicht / *uplight*
3 x LED – 5 W – 2.190 lm Unterlicht / *dowlight*
(4.380 lm cpl.)
incl. LED 2700 - 2000 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

140 x 28 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

Ober- / Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur über Taster, höhenstellbar / *up-/dowlight separately dimmable with changing colour temperature via push button, adjustable in height*



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer



DIM TO WARM

Ober- / Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur von 2.700 - 2.000 K
up-/dowlight separately dimmable with changing colour temperature from 2.700 - 2.000 K



ELLE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

416 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

417 801 09

Aluminium geschliffen,
hochglanzchrom
smoothed aluminium,
highly polished chrome



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x LED – 6,5 W (610 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 16 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm



SONSTIGES / FEATURES

Element dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar*
element tiltable, rotatable, extractable
dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

416 802 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

417 802 09

Aluminium geschliffen,
hochglanzchrom
smoothed aluminium,
highly polished chrome



LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x LED – 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 32 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm



SONSTIGES / FEATURES

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar*
elements tiltable, rotatable, extractable, dimmable*




SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP

416 803 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

417 803 09

Aluminium geschliffen,
hochglanzchrom
*smoothed aluminium,
highly polished chrome*



LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x LED – 6,5 W – 610 lm (1.830 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct



SONSTIGES / FEATURES

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar*
*elements tiltable, rotatable, extractable, dimmable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul



*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP

416 804 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

417 804 09

Aluminium geschliffen,
hochglanzchrom
*smoothed aluminium,
highly polished chrome*



LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x LED – 6,5 W – 610 lm (2.440 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct



SONSTIGES / FEATURES

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar*
*elements tiltable, rotatable, extractable, dimmable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul


079 000 00
ZigBee Modul



*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



LEDs SHOW



Strahler: Aluminium geschliffen / spots: smoothed aluminium



Strahler: hochglanzchrom / spots: highly polished chrome

PENDELLEUCHE HANGING LAMP

414 907 09

Aluminium geschliffen,
Strahler: Aluminium geschliffen
smoothed aluminium
spots: smoothed aluminium

415 907 09

Aluminium geschliffen,
Strahler: hochglanzchrom
smoothed aluminium,
spots: highly polished chrome



LEUCHTMITTEL / LAMP

7 x LED – 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ ca. 140 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

getrennt schaltbar über Umschaltmodul, Elemente dreh-/ kipp-/
ausziehbar, höhenstellbar, dimmbar* / *may be switched*
separately by a switching module, elements tiltable, rotatable,
*extractable, adjustable in height, dimmable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



FLAT



DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG
CEILING LAMP 1-LIGHT
436 801 09 
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
1 x HV-LED – 17 W (1.590 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80
 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 39 cm ↑ 39 cm ↓ 6 cm
SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmable**

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul

DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG
CEILING LAMP 1-LIGHT
436 601 09 
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
1 x HV-LED – 17 W (1.590 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80
 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 30 cm ↑ 30 cm ↓ 6 cm
SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimmable**

 **SMART HOME**
077 000 00
Casambi Modul



FLUTER 7-FLAMMIG
FLOOR LAMP 7-LIGHT
436 407 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
7 x LED – 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80
 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
180 cm
 **SONSTIGES / FEATURES**
mit Tastdimmer / *with pushbutton dimmer*

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



FRAME



EINBAULEUCHTE 1-FLAMMIG BUILT-IN LIGHT 1-LIGHT

361 001 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 8,5 W (830 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 17 cm ↑ 17 cm ↓ 5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*

DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG CEILING LAMP 1-LIGHT

361 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 8,5 W (830 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 17 cm ↑ 17 cm ↓ 10 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

FRAME



DECKENLEUCHTE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

361 802 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
2 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (1.660 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 32 cm ↑ 17 cm ↓ 10 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimnable**



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

361 604 09 
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (3.320 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 32 cm ↑ 32 cm ↓ 10 cm


SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimnable**



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

FRAME



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

361 804 09 
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (3.320 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 60 cm ↑ 17 cm ↓ 10 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimnable**



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

DECKENLEUCHTE 9-FLAMMIG CEILING LAMP 9-LIGHT

361 809 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
9 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm (7.470 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 46 cm ↑ 46 cm ↓ 10 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar* / *dimnable**



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul


079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



EASY



PENDELLEUCHTE 5-FLAMMIG HANGING LAMP 5-LIGHT

602 905 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

603 905 09

schwarz (Seite 119)
black (page 119)



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm Oberlicht / *uplight*
4 x HV-LED – 8,5 W – 3.320 lm Unterlicht / *downtlight*
(4.150 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 115 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

höhenstellbar, dimmbar* / *adjustable in height, dimmable**




SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul
079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



EASY



PENDELLEUCHTE 5-FLAMMIG HANGING LAMP 5-LIGHT

603 905 09

schwarz
black

602 905 09

Aluminium geschliffen (Seite 117)
smoothed aluminium (page 117)



LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED – 8,5 W – 830 lm Oberlicht / *uplight*
4 x HV-LED – 8,5 W – 3.320 lm Unterlicht / *downtight*
(4.150 lm cpl.)
incl. HV-LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 115 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

höheinstellbar, dimmbar* / *adjustable in height, dimmable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul
079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



PENDELLEUCHTE 7-FLAMMIG
HANGING LAMP 7-LIGHT

391 907 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x LED – 4,4 W – 452 lm
3 x LED – 9,6 W – 910 lm (4.538 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 120 - 150 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES
Hängeelemente einzeln höhenstellbar, getrennt schaltbar
über Umschaltmodul, dimmbar*
*hanging elements individually adjustable in height,
may be switched separately by a switching module, dimmable**



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



PENDELLEUCHTE 1-FLAMMIG
HANGING LAMP 1-LIGHT

391 901 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
1 x LED – 6,5 W (610 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 12 cm ↓ 12 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES
Hängeelement höhenstellbar, dimmbar*
*hanging element adjustable in height, dimmable**



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



PENDELLEUCHTE 6-FLAMMIG
HANGING LAMP 6-LIGHT

391 906 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x LED – 4,4 W – 452 lm
2 x LED – 9,6 W – 910 lm (3.628 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 70 - 100 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES
Hängeelemente einzeln höhenstellbar, getrennt schaltbar
über Umschaltmodul, dimmbar*
*hanging elements individually adjustable in height,
may be switched separately by a switching module, dimmable**



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



PENDELLEUCHTE 3-FLAMMIG
HANGING LAMP 3-LIGHT

391 903 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
3 x LED – 9,6 W – 910 lm (2.730 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 116 cm ↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES
Hängeelemente einzeln höhenstellbar, dimmbar*
*hanging elements individually adjustable in height, dimmable**



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



SATURN



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHT

363 803 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

364 803 09

weiß
white

365 803 09

Blattgold
gold leaf



LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x LED – 13 W – 1.680 lm (5.040 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 50 cm ↓ 35 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / *dimmable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*



SATURN



FLUTER 4-FLAMMIG FLOOR LAMP 4-LIGHT

363 404 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
3 x LED 13 W – 1.680 lm
1 x LED 6,5 W – 610 lm (5.650 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↑ 180 cm

 **SONSTIGES / FEATURES**
dimmbar mit 2 Tastdimmer, Lichtelement kipp-/ schwenkbar
dimmable with 2 pushbutton dimmer, light element can be tilted and rotated

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

SOFT



SOFT



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

455 600 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

456 600 09

Anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 24 W (3.430 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 100 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES


Ober- und Unterlicht dimmbar über Berührungssensor,
höhenstellbar / *up-/downlight dimmable via touch
sensor, adjustable in height*



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

SOFT



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

455 900 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

456 900 09

Anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 35 W (5.070 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 140 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES


Ober- und Unterlicht dimmbar über Berührungssensor,
höhenstellbar / *up-/downlight dimmable via touch
sensor, adjustable in height*



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

SOFT



**DECKENLEUCHTE
CEILING LAMP**

455 800 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

456 800 09
Anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 22 W (3.120 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 100 cm ↓ 10 cm

SONSTIGES / FEATURES
Ober- und Unterlicht dimmbar*
*up-/downlight dimmable**



SMART HOME
078 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

SOFT



**STEHLEUCHTE
FLOOR LAMP**

455 400 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

456 400 09
Anthrazit
anthracite



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 37 W (5.382 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↑ 150 cm
Sockel / base: 20 x 20 cm



SONSTIGES / FEATURES
dimmbar über Tastdimmer
dimmable by touch dimmer

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



CONVEX



PENDELLEUCHTE 3-FLAMMIG HANGING LAMP 3-LIGHT

421 903 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 31 W (4.760 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 120 cm ↓ max. 140 cm



SONSTIGES / FEATURES

Ober-/ Unterlicht dimmbar*, Oberlicht getrennt schaltbar,
höheinstellbar / up-/downlight dimmable*, uplight can be
switched separately, adjustable in height



SMART HOME

078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

CONVEX



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG
CEILING LAMP 3-LIGHT

421 803 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 17 W (2.664 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 60 cm ↑ 16 cm ↓ 8 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar*
*dimmbable**



SMART HOME
078 000 00
Casambi Modul

079 000 00
ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

CONVEX



DECKENLEUCHTE 5-FLAMMIG
CEILING LAMP 5-LIGHT

421 805 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
LED-Band 29 W (4.440 lm cpl.)
incl. LED-Band 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 60 cm ↑ 25 cm ↓ 8 cm

SONSTIGES / FEATURES
dimmbar*
*dimmbable**

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

BRIDGE



**STEHLEUCHTE 2-FLAMMIG
CEILING LAMP 2-LIGHT**

241 402 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

243 402 09
schwarz
black



LEUCHTMITTEL / LAMP
2 x LED – 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↑ 150 cm Armlänge / *arm length* 50 cm

SONSTIGES / FEATURES
Säule mit Kugelgelenk, Arm beweglich, nicht dimmbar
pillar with ball joint, arm rotatable, can not be dimmed

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, ,A.*

BRIDGE



**TISCHLEUCHTE 2-FLAMMIG
TABLE LAMP 2-LIGHT**

241 202 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

243 202 09
schwarz
black



LEUCHTMITTEL / LAMP
2 x LED – 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↑ 50 cm Armlänge / *arm length* 50 cm

SONSTIGES / FEATURES
Säule mit Kugelgelenk, Arm beweglich, nicht dimmbar
pillar with ball joint, arm rotatable, can not be dimmed

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, ,A.*

MORE



PENDELLEUCHTE 2-FLAMMIG
HANGING LAMP 2-LIGHT

357 902 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
2 x LED – 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 60 cm ↓ max. 140 cm

 **SONSTIGES / FEATURES**
höheinstellbar, Tastdimmer
adjustable in height, pushbutton dimmer

 mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

MORE



PENDELLEUCHTE 5-FLAMMIG
HANGING LAMP 5-LIGHT

357 905 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

359 905 09
Antikkupfer
antique copper

 **LEUCHTMITTEL / LAMP**
2 x LED – 4,5 W – 374 lm
3 x LED – 6,7 W – 576 lm (2.476 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra85

 **LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT**
up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

 **SONSTIGES / FEATURES**
höheinstellbar, Tastdimmer*
*adjustable in height, pushbutton dimmer**

 mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.



EXTRA



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

367 804 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x LED – 4,4 W – 452 lm (1.808 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 30 cm ↑ 30 cm ↓ 10 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / *dimnable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

DECKENLEUCHTE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

367 806 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

6 x LED – 4,4 W – 452 lm (2.712 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 30 cm ↑ 45 cm ↓ 10 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar* / *dimnable**



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.*

LEDs GO



PENDELLEUCHTE 3-FLAMMIG HANGING LAMP 3-LIGHT 248 903 09 Aluminium geschliffen <i>smoothed aluminium</i>	 LEUCHTMITTEL / LAMP 3 x LED – 4,4 W – 452 lm (1.356 lm cpl.) incl. LED 2700 K / Ra80  LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT down ABMESSUNGEN / DIMENSIONS ↔ 90 cm ↓ max. 140 cm SONSTIGES / FEATURES höhenstellbar, dimmbar* / <i>adjustable in height, dimmable*</i>	 SMART HOME 077 000 00 Casambi Modul 079 000 00 ZigBee Modul
PENDELLEUCHTE 4-FLAMMIG HANGING LAMP 4-LIGHT 248 904 09 Aluminium geschliffen <i>smoothed aluminium</i>	 LEUCHTMITTEL / LAMP 4 x LED – 4,4 W – 452 lm (1.808 lm cpl.) incl. LED 2700 K / Ra80  LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT down ABMESSUNGEN / DIMENSIONS ↔ 115 cm ↓ max. 140 cm SONSTIGES / FEATURES höhenstellbar, dimmbar* / <i>adjustable in height, dimmable*</i>	 SMART HOME 077 000 00 Casambi Modul 079 000 00 ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*

LEDs GO



PENDELLEUCHTE 5-FLAMMIG HANGING LAMP 5-LIGHT 248 905 09 Aluminium geschliffen <i>smoothed aluminium</i>	 LEUCHTMITTEL / LAMP 5 x LED – 4,4 W – 452 lm (2.260 lm cpl.) incl. LED 2700 K / Ra80  LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT down ABMESSUNGEN / DIMENSIONS ↔ 140 cm ↓ max. 140 cm SONSTIGES / FEATURES höhenstellbar, dimmbar* / <i>adjustable in height, dimmable*</i>	 SMART HOME 077 000 00 Casambi Modul 079 000 00 ZigBee Modul
PENDELLEUCHTE 6-FLAMMIG HANGING LAMP 6-LIGHT OHNE ABBILDUNG WITHOUT ILLUSTRATION 248 906 09 Aluminium geschliffen <i>smoothed aluminium</i>	 LEUCHTMITTEL / LAMP 6 x LED – 4,4 W – 452 lm (2.712 lm cpl.) incl. LED 2700 K / Ra80  LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT down ABMESSUNGEN / DIMENSIONS ↔ 195 cm ↓ max. 140 cm SONSTIGES / FEATURES höhenstellbar, dimmbar* / <i>adjustable in height, dimmable*</i>	 SMART HOME 077 000 00 Casambi Modul 079 000 00 ZigBee Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / *Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.*
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. / *The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+ ,A.*



STEHLEUCHTE 3-FLAMMIG
FLOOR LAMP 3-LIGHT

273 400 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
3 x LED – 13 W – 1.680 lm (5.040 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↑ 180 cm



SONSTIGES / FEATURES
Lichtelemente schwenkbar, dimmbar über Tastdimmer
light elements rotatable, dimmable by a touch dimmer

STEHLEUCHTE 6-FLAMMIG
FLOOR LAMP 6-LIGHT

273 406 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
6 x LED – 6,7 W – 576 lm (3.456 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 170 cm ↑ 220 cm



SONSTIGES / FEATURES
Lichtelemente schwenkbar, dimmbar über Tastdimmer
light elements rotatable, dimmable by a touch dimmer



WANDLEUCHTE 2-FLAMMIG
WALL LAMP 2-LIGHT

273 502 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
2 x LED – 4,5 W – 374 lm (748 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra85



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 40 ↔ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES
nicht dimmbar / can not be dimmed

PENDELLEUCHTE 4-FLAMMIG
HANGING LAMP 4-LIGHT

273 904 09
Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP
4 x LED – 4,4 W – 452 lm (1.808 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT
down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS
↔ 115 cm ↓ 105 – 190 cm

SONSTIGES / FEATURES
höhenverstellbar über Gegengewicht, dimmbar*
adjustable in height by a counter weight, dimmable*



SMART HOME
077 000 00
Casambi Modul



PENDELLEUCHTE 6-FLAMMIG HANGING LAMP 6-LIGHT

273 906 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium



LEUCHTMITTEL / LAMP

6 x LED – 4,4 W – 452 lm (2.712 lm cpl.)
incl. LED 2700 K / Ra80



LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 150 cm ↓ 105 – 190 cm

SONSTIGES / FEATURES

höhenverstellbar über Gegengewicht, dimmbar*
adjustable in height by a counter weight, dimmable*



SMART HOME

077 000 00
Casambi Modul

*Dimmbar laut unseren Dimmerempfehlungen. Weitere Informationen siehe Katalog Seite 147. / Dimmable according our dimmer recommendations. More Informations see catalogue page 147.
Die Leuchten enthalten LED-Lampen der Energieklasse A++, A+, A. / The lights includes LED-lamps of energy class A++, A+, A.

GARANTIE



Auf unsere LED Leuchten „Made in Germany“ erhalten Sie **5 Jahre Garantie**.

Weitere Details und die Garantiebedingungen finden Sie unter www.bopp-leuchten.de oder direkt hier:



scan me

DIMMER

Unsere aktuellen Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.bopp-leuchten.de/dimmer oder hier:

Our up-to-date dimmer recommendations can be found on our website www.bopp-leuchten.de/dimmer or here:



scan me

EU-LABEL

ZUORDNUNG ENERGIEVERBRAUCHS- KENNZEICHNUNG


Die Auszeichnung der Energieklasse auf den einzelnen Katalogseiten bezieht sich auf alle Leuchten der Produkte dieser Seite.

Eine Abbildung des EU-Labels in Originalgröße finden Sie hier:

ASSIGNMENT ENERGY LABELING

The energy class shown on each catalogue page refer to all products shown on that page.

An illustration of the EU label in original size can be found here:



COLLECTION 18 – INDEX

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
ARCO	273 400 09	144-146
	273 406 09	
	273 502 09	
	273 904 09	
	273 906 09	
AT	419 801 09	54-61
	419 802 09	
	419 901 09	
	419 902 09	
	420 801 09	
	420 802 09	
	420 901 09	
	420 902 09	
BOW	531 303 09	10/11
	649 403 09	
BREAK	650 600 09	4-9
	650 900 09	
	652 600 09	
	652 900 09	
	653 600 09	
	653 900 09	
	654 600 09	
	654 900 09	
BRIDGE	241 202 09	136/137
	241 402 09	
	243 202 09	
	243 402 09	
CENTRO	606 604 09	80-83
	606 803 09	
	606 804 09	
	606 805 09	
	607 604 09	
	607 803 09	
	607 804 09	
	607 805 09	
CONVEX	421 803 09	132-135
	421 805 09	
	421 903 09	
CUBUS	385 501 09	40-47
	385 801 09	
	385 803 09	
	385 804 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
CUBUS	385 805 09	40-47
	386 501 01	
	386 501 31	
	386 801 01	
	386 801 31	
	386 803 09	
	386 804 09	
	386 805 09	
	613 501 09	
	613 801 09	
DO	613 803 09	
	613 804 09	
	613 805 09	
	459 901 09	90-93
	460 901 09	
EASY	602 905 09	114-117
	603 905 09	
ELLE	416 801 09	102-105
	416 802 09	
	416 803 09	
	416 804 09	
	417 801 09	
	417 802 09	
	417 803 09	
	417 804 09	
EXO	655 801 09	62-65
	655 802 09	
	655 803 09	
	655 804 09	
	656 801 09	
EXTRA	656 802 09	
	656 803 09	
	656 804 09	
	367 804 09	140/141
	367 806 09	
FLAIR	467 400 09	84-89
	467 800 09	
	467 900 09	
	468 400 09	
	468 800 09	
	468 900 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
FLASH	600 801 09	94-97
	600 802 09	
	600 803 09	
	600 804 09	
	601 801 09	
	601 802 09	
FLAT	601 803 09	
	601 804 09	
	436 407 09	108-109
	436 601 09	
FLOW	436 801 09	
	490 400 09	76-79
	490 600 09	
	490 800 09	
	491 400 09	
FRAME	491 600 09	
	491 800 09	
	361 001 09	110-113
	361 604 09	
LAMINA	361 801 09	
	361 802 09	
	361 804 09	
	361 809 09	
	604 801 09	26-29
	604 802 09	
LEDs GO	604 803 09	
	604 804 09	
	605 801 09	
	605 802 09	
	605 803 09	
LEDs SHOW	605 804 09	
	248 903 09	142-143
	248 904 09	
	248 905 09	
LESS	414 907 09	106-107
	415 907 09	
LESS	635 802 09	12-15
	635 804 09	
	636 802 09	
	636 804 09	
	637 802 09	
	637 804 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
LINE	389 004 09	66-71
	389 501 09	
	389 802 09	
	389 803 09	
	389 804 09	
	389 805 09	
	390 004 09	
	390 501 09	
	390 802 09	
	390 803 09	
LINES	390 804 09	
	390 805 09	
	492 906 09	98-101
LINK	493 906 09	
	496 901 09	72-75
	497 901 09	
	498 901 09	
MORE	357 902 09	138-139
	357 905 09	
	359 905 09	
MOVE	669 401 03	30-31
	670 401 03	
	671 401 03	
NANO	660 602 00	16-21
	660 902 00	
	662 602 00	
	662 902 00	
	665 602 00	
ONE	665 902 00	
	647 001 09	52/53
	647 801 09	
	648 001 09	
PIXEL 2.0	648 801 09	
	638 603 09	32-39
	638 801 09	
	638 802 09	
	638 804 09	
	639 603 09	
	639 801 09	
	639 802 09	
	639 804 09	
	640 603 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
PIXEL 2.0	640 801 09	32-39
	640 802 09	
	640 804 09	
PLUS	641 603 09	
	641 801 09	
	641 802 09	
	641 804 09	
	643 603 09	
	643 801 09	
	643 802 09	
	643 804 09	
	644 603 09	
	644 801 09	
SATURN	644 802 09	
	644 804 09	
	645 603 09	
	645 801 09	
	645 802 09	
SESSION	645 804 09	
	646 603 09	
	646 801 09	
	646 802 09	
SLIGHT	646 804 09	
	391 901 09	118-121
	391 903 09	
SLIGHT	391 906 09	
	391 907 09	
	363 404 09	122-125
	363 803 09	
SLIGHT	364 803 09	
	365 803 09	
	634 803 09	22-25
SLIGHT	634 804 09	
	634 806 09	
	461 004 09	48-51
SLIGHT	461 604 09	
	461 804 09	
	461 806 09	
	462 004 09	
	462 604 09	
	462 804 09	
	462 806 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
SLIGHT	463 004 09	48-51
	463 604 09	
	463 804 09	
	463 806 09	
SOFT	455 400 09	126-131
	455 600 09	
	455 800 09	
	455 900 09	
	456 400 09	
	456 600 09	
	456 800 09	
	456 900 09	



SMART HOME

Casambi Modul
077 000 00
078 000 00
bestellbar als Zubehör zu den im Katalog gekennzeichneten Leuchten
can be ordered as an accessory for the light fixtures marked in catalogue

ZigBee Modul
079 000 00
bestellbar als Zubehör zu den im Katalog gekennzeichneten Leuchten
can be ordered as an accessory for the light fixtures marked in catalogue

SMART HOME



Intelligente Lichtsteuerung mit Smart Home

Einfache Bedienung. Stufenloses Dimmen. Individuelle Anpassungen. Energieeffizientes Wohnen. Das sind die Schlagworte für intelligente Lichtsteuerung mit Smart Home.

Leuchten schaffen Atmosphäre und sind in unserem Zuhause ein entscheidendes Element für unser Wohlbefinden. Intelligente Lichtsteuerungen sorgen zu jedem Anlass für perfekte Beleuchtung. Ganz nach Ihren individuellen Wünschen verändern Sie die Helligkeit Ihrer Leuchten. So schaffen Sie die passende Atmosphäre zum Arbeiten, Kochen, Lesen oder Entspannen. Und dies ganz ohne aufwändige Verkabelung und Programmierung, denn die Verbindung erfolgt drahtlos und die Steuerung über Ihr Smart Media Gerät. Sie können Lichtszenen erstellen, diese automatisieren und selbst von unterwegs auf Ihre Lichtsteuerung zugreifen.

Neben der reinen Lichtsteuerung gibt es Systeme, mit denen neben Leuchten auch Haushalts- und Multi-Mediageräte kontrolliert werden können. Ein klug vernetztes Zuhause hilft zudem, Strom zu sparen und die Umwelt zu schonen und natürlich Ihren Geldbeutel.

Wir bieten Ihnen – optional als Zubehör – 2 verschiedene Möglichkeiten zur Lichtsteuerung.

Intelligent lighting control with Smart Home

Easy to use. Infinitely variable dimming. Individual adjustments. Energy-efficient living. These are the keywords for an intelligent lighting control with Smart Home.

Lighting is what creates an atmosphere in addition to it being a decisive element of our physical comfort in our home. Intelligent lighting control systems ensure that the lighting is perfect in all situations. You can change the brightness of your lighting entirely as you need it. This provides you with the perfect atmosphere, no matter whether you are working, cooking, reading or relaxing and that without complicated cabling and programming as the connection is wireless and the controlling is via your Smart Media device. You can create light scenes, automate them and even access your lighting control system when you are not at home.

In addition to purely controlling your lighting, other systems also exist with which you can not only control your lighting but also your household appliances and your multi-media devices. A cleverly networked home also helps you to save electricity, you thereby protecting the environment and obviously your wallet at the same time.

We can offer you 2 different lighting control possibilities – as optional accessories –.


Casambi MODUL

Wenn Ihr Fokus auf der reinen Lichtsteuerung liegt, dann bietet Casambi die optimale Lösung. Die kostenlos erhältliche Casambi App ist einfach und intuitiv gestaltet. Die Kommunikation zwischen Ihrem Smart Media Gerät und Ihren Leuchten erfolgt über Bluetooth. Unabhängig von der App können Sie mit einem normalen Wandschalter und einem in die Leuchte eingebauten Casambi Modul Ihre Leuchte dimmen.

Die smarte Casambi Technik bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Lichtszenen zu gestalten oder Ihre Leuchten über einen Timer zu bestimmten Zeiten zu schalten. Im Bereich der reinen Lichtsteuerung ist Casambi somit die perfekte Lösung für Ihre individuelle Beleuchtung. Nutzen Sie BOPP Leuchten mit der innovativen Casambi Technik und erleben Sie Ihre Räume in neuem Licht.

If you only want to focus on controlling your lighting then Casambi is the right solution for you. The Casambi app that is free of charge is designed so that it can be used easily and intuitively. The communication between your Smart Media device and your lighting takes place via Bluetooth. Apart from the app, you can also dim your lights using a normal wall-mounted switch and a Casambi module that is installed in the lamps.

The smart Casambi technology also enables you to design customised light scenes or switch your lighting on at a predefined time using a timer. Casambi is therefore the perfect solution for your customised lighting when it comes to a pure controlling of the lighting. Use BOPP lamps with the innovative Casambi technology and see your rooms in a new light.



ZigBee MODUL

Wenn es nicht nur um die reine Lichtsteuerung geht, gibt es für Smart Home eine sehr gute Lösung basierend auf dem ZigBee Funkstandard. ZigBee gilt dabei als wichtigster Standard und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation über WLAN zwischen einem Smart Media Gerät und vorhandener Haus-technik. Mittels ZigBee können u.a. elektrische Rolläden, Heizung, Lautsprecher und natürlich Leuchten gesteuert werden. Mit einem eingebauten ZigBee Modul können unsere Leuchten problemlos per Sprachsteuerung bedient werden. Nutzen Sie BOPP Leuchten mit intelligenter ZigBee Technik und schaffen Sie sich Ihr besonderes Lichterlebnis.

Folgende Systeme werden u.a. unterstützt:

If you want more than to just control your lighting, there is a very good Smart Home solution available that is based on the ZigBee radio standard. ZigBee is hereby deemed to be the most important standard and provides a wireless communication between a Smart Media device and the existing home technology. You can use ZigBee to control electric window shutters, the heating, loudspeakers and obviously the lighting. With an installed ZigBee module, it is possible to control the lighting by voice control without difficulty. Use BOPP lamps with intelligent ZigBee technology and create your special lighting experience.

The following are just some of the systems that are supported:



PHILIPS Hue

amazon alexa

Google Home

Apple HomeKit

BOPP AUSSENDIENST

LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH

Tannenweg 6
D - 74838 Limbach

Tel. + 49 (0) 62 87 - 92 06 0
Fax + 49 (0) 62 87 - 92 06 52

Verkauf	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 11
Export	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 23
Kundendienst	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 26

Verkauf	vk@bopp-leuchten.de
Export	ex@bopp-leuchten.de
Kundendienst	ret@bopp-leuchten.de

HESSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN

Frank Schnalke
Tannenweg 6
74838 Limbach
Tel. 0 62 87 - 92 06 40
Fax 0 62 87 - 92 06 50
Mob. 0151 - 253 510 20
E-Mail: vertr1@bopp-leuchten.de

BAYERN PLZ: 80-85, 90, 92-95, ÖSTERREICH

Gottfried Kraft
Markt 176
A - 5441 Abtenau
Mob + 43 (0) 664 - 144 21 17
E-Mail: g.kraft@sbg.at

BADEN WÜRTTEMBERG, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, BAYERN PLZ: 86-89, 91, 96-97, LUXEMBURG

Erich Reifig
Pommernstraße 43 a
76646 Bruchsal
Tel. 0 72 57 - 90 24 48
Fax 0 72 57 - 90 24 49
Mob. 0172 - 738 28 36
E-Mail: reifig@t-online.de

BERLIN, BRANDENBURG, MECKLENBURG-VORPOMMERN, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, THÜRINGEN

Uwe Posanski
Windsheimer Straße 13
04207 Leipzig
Tel. 0341 - 4 80 65 27
Fax 0341 - 4 80 65 28
Mob. 0171 - 414 35 32
E-Mail: posanski@web.de

BREMEN, HAMBURG, NIEDERSACHSEN, SCHLESWIG-HOLSTEIN

Gabriele Willbrand
Handelsagentur
Am Lehacker 41
59174 Kamen
Tel. 0 23 07 - 30 177
Fax 0 23 07 - 38 616
Mob. 0170 - 381 07 51
E-Mail: gwillbrand@t-online.de

SCHWEIZ

Finnor Project AG
Mäderstr. 7
CH-5400 Baden
Tel. + 41 (0) 56 - 2 00 21 11
Fax + 41 (0) 56 - 2 00 21 13
E-Mail: finnor@finnor.ch

NIEDERLANDE / BELGIEN

STARLIGHT
René Schulte
Tilburgstraat 19
NL - 5268 Helvoirt
Tel. +31 (0) 411 - 64 52 45
E-Mail: info@starlightverlichting.nl

FRANKREICH

Bruno Le Moigne
Tel. +33 (0) 68 77 48 440
Fax +33 (0) 95 86 7 - 06 83
E-Mail: b.lemoigne@laposte.net

Stéphane Kerjean
Tel. +33 (0) 67 33 78 813
Fax +33 (0) 95 86 7 - 06 83
E-Mail: stephanekerjean@yahoo.fr

made in Germany